

15 化成品

- 接着剤……………P.182～183
- 除去・はがし剤……………P.183～184
- 外壁・木部洗浄剤／保護剤……………P.185～186
- 洗浄剤……………P.187～188
- 補修用品……………P.189

■接着剤 (総合カタログP.779～785掲載)

汎用接着剤

●速乾ボンド G17 [コニシ]



用途 合成ゴム・皮革・布・硬質プラスチック・金属板の接着。上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着。

成分 クロロブレンゴム系 溶剤形

■コニシ 速乾ボンド G17の仕様

コード	品名	タイプ	容量	価格(円)	単位	梱包数量
150022	速乾ボンドG17	チューブ	170㎖	550	1本	10本×6/箱
150023			1kg	1,550	1缶	12缶/箱
150024		缶	3kg	4,130	1缶	6缶/箱
150026	ボンド強力G17スプレー	エアゾール缶	430㎖	1,200	1本	6本×5/箱

瞬間接着剤

●アルテコ [アルファ技研]

有機溶剤を含まず、環境にやさしいタイプです。

用途 金属・ゴム・硬質プラスチックの接着。木材・陶器の接着。



■アルファ技研 アルテコの仕様

コード	品番	タイプ	容量	価格(円)	単位	梱包数量
150042	711	金属・ゴム・硬質プラスチック用	20g	1,200	1個	8個/台紙
150043	712			木工用	1,200	1個
150044	721	金属・ゴム・硬質プラスチック・木材・陶器用	20g(ゼリー状)・17㎖(硬化促進スプレー)	1,500	1セット	8セット/台紙 5台紙/箱
150048	515(スプレープライマー)	硬化促進	420㎖	1,100	1本	12本/箱

木工用接着剤

●ボンド CH18 [コニシ]

木・紙・石膏での内部造作工事に適した水性系接着剤です。乾燥後は、ほぼ透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。



用途 家庭大工／建築内装木工事・木製家具・建具の製作／額縁の製作。

成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形

■コニシ ボンド CH18の仕様

コード	品名	容量 (kg)	価格(円)	単位	梱包数量
150148	ボンドニュー CH18	0.5	520	1本	10本×4/箱
150146		1.0	700	1缶	18缶/箱
150147		3.0	1,570	1缶	6缶/箱
150150	ボンドCH18 フルオープン	1.0	700	1缶	18缶/箱
150151		3.0	1,570	1缶	6缶/箱
150152		5.0	2,400	1缶	4缶/箱

●スプレーのり 55/77/99 [3M]



スプレーのり 55 貼って剥がせる面粘着です。
スプレーのり 77 立ち上がり接着が早く、粗面や厚物にも使えます。
スプレーのり 99 粗面や厚物にも使えます。

手軽に使えるスプレータイプの接着剤です。紙・布・皮・木材から、ガラス・セラミック・金属・合成ゴム・プラスチックまで、幅広い素材の接着に使えます。

■3M スプレーのり 55/77/99の仕様

コード	品番	色	容量 (㎖)	価格(円)	単位
150331	55	白	430	2,000	1本
150323	77			2,000	1本
150325	99	乳白色		2,000	1本

●梱包数量：20本/箱

●ホットメルトガン No.806-1[白光]

4000mPa・sまでの場合、ベレットタイプからブロックおよびスティックタイプまで、どんな形状の接着剤でも使用可能なエコノミータイプです。



■白光 ホットメルトガン No.806-1の仕様

コード	使用電圧 (V)	消費電力 (W)	温度設定 (℃)	吐出方式	標準ノズル	重量 (g)	価格(円) 単位	梱包数量
150374	単相100	40 (最大200)	180	スプリング圧によるピストン加圧方式	801-N-1 (φ1.0)	約510	49,000 1台	5台/箱

★ホットメルト スティック 引き金式用(スーパーマティック100/200プラス用) [ヘンケルジャパン]

ほとんど全ての素材にすばやく強力に接着します。また、梱包には接着スピードが一層速い「梱包用(黄褐色)」が最適です。



白色

★ヘンケルジャパン ホットメルト スティックの仕様

コード	色	重量 (kg)	サイズ (mm) (1本)	価格(円) 単位	梱包数量
150371	白	1	φ11×200	4,500 1kg	1kg(51本入)×10/箱
150372	透明	1	φ11×200	4,500 1kg	10/箱

■除去・はがし剤

(総合カタログP.801-802掲載)

●剥離・はがし剤

ハクリスター プロ8[コニシ]

浸透性・速効性とも良好で、樹脂膜をすばやく溶解します。低臭・ノンリンタイプです。



■コニシ ハクリスター プロ8の仕様

コード	容量 (ℓ)	価格(円) 単位	梱包数量
153851	18	25,000 1缶	1缶
標準使用量		約800ml / 18ℓ (8倍希釈液)	

ケストル 木部用剥離剤[ミヤキ]

木工塗装の塗膜やラッカー・アクリル・ウレタン・フタル酸系塗膜を除去します。塗布すると表面に揮発抑制の膜を作り、主成分が有効に浸透します。中性タイプで木質を痛めません。



第2種有機溶剤

■ミヤキ ケストル 木部用剥離剤の仕様

コード	容量 (kg)	価格(円) 単位	梱包数量
151651	4	6,500 1缶	4缶/箱
151652	20	26,000 1缶	1缶
標準使用量		約1.25ml / 1kg	

ストライプはがし 8907[3M]

粘着剤付き塩ビフィルム用の剥離剤です。自動車ボデー外装に貼られているストライプ・ステッカー・紙ラベルをはがすのに最適です。塩ビフィルム(ストライプ)をはがした後に残った粘着剤の除去にも使用できます。



■3M ストライプはがし 8907の仕様

コード	容量 (ml)	価格(円) 単位	梱包数量
153161	420	1,600 1本	6本/箱

ボンドリムーバー S-573 [鈴木油脂]

はがし時にハケで塗布するだけでシール・ステッカーが簡単にはがれます。



■鈴木油脂 ボンドリムーバー S-573の仕様

コード	容量 (ml)	価格(円) 単位	梱包数量
153141	400	2,200 1本	10本×3/箱

YKステッカーはがし

中古車・中古バイクなどの、ボディーやガラスに付着しているステッカー・シールの「のり残り」を、スピーディーかつキレイに落とします。



今までは…
一度はがした「のり」のべつつきがとれない!



これからは!
ガンコなりの残りもスッキリ、キレイにとれます!

■YKステッカーはがしの仕様

コード	容量 (ml)	価格(円) 単位	梱包数量
153121	420	1,500 1本	12本/箱

●落書き落とし剤・保護剤

ケセルワン

天然由来成分のテルペノイドを使用した、環境にやさしい生分解性の洗浄剤です。落書き落としをはじめ、テープの糊残りやカーペットのシミなど、様々な汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。



KSR-050



KSR-300

■ケセルワンの仕様

コード	型式	容量	最大使用可能面積 (㎡)	価格(円) 単位	梱包数量
153176	KSR-050	50ml	4	1,000 1本	12本/箱
153177	KSR-300	300ml	18	1,400 1本	1本
153178	KSR-P01	1ℓ	100	3,300 1缶	5缶/箱
153179	KSR-P18	18ℓ	1800	54,000 1缶	1缶

らくがきロック[ミヤキ]

らくがき予防のために、壁面に塗布するだけで、マジックインキ・ラッカーズスプレーなどの落書きを、簡単に落とせるようなコーティングをします。使用後は汚れにくく、水洗いだけできれいになります。



■ミヤキ らくがきロックの仕様

コード	容量 (ℓ)	価格(円) 単位	梱包数量
153191	4	16,000 1缶	4缶/箱
153192	16	57,000 1缶	1缶

●消臭剤

サニトーク®S

夏場に発生する不快臭や各種雑菌を分解する除菌・消臭剤。たばこ臭・トイレの悪臭・ロッカーなどの汗の臭い・溶剤臭・ベットの臭い・ゴミの臭い等のほとんどの臭いに効果を発揮します。主成分は微量の安定化二酸化塩素。WHOでは、安全性A1にランク付けし、安全性を保証されています。

●病院等の臨床試験センターが開発した、他に類のないタイプの除菌・消臭剤です。



■サニトーク®Sの仕様

コード	仕様	容量 (ml)	価格(円) 単位	梱包数量
151471	ガン付き本体	500	2,300 1本	10本/箱
151472	詰め替え用		2,000 1本	1本

■外壁・木部洗浄剤／保護剤 (総合カタログP.786～794掲載)

●あく洗い自慢 (ミヤキ)



古家から新築まで、あく洗い自慢ワンセットでOKです。ハケで塗るだけで、あく・シミ・汚れを分解し、見違える程きれいになります。一般住宅から神社・仏閣等にも採用されている高い信頼性を誇ります。



施工前 施工後

■セット内容

- アクリロンAB (古家のあく、汚れ落とし)
A液: 4ℓ入、B液: 4ℓ入
(医薬品外産物) 過酸化水素水35%
- レプライト (白木のシミ抜き)
1.8ℓ入
(医薬品外産物) フッ化水素9.5%
- ノーベルAB (あく洗い後の白濁け、かび落とし)
A液: 1.8ℓ入、B液: 1.8ℓ入

- 木肌美人 (白木用浸透性保護剤、防汚剤)
4ℓ入
火気厳禁 第4類第2石油類 第2種有機溶剤

★付属品

- ハケ4本 (大1本、小3本)・カップ4個・ゴム手袋2双・ナイロンタワシ1個・ミヤキハウスリフレッシュビデオテープ (15分)

★ミヤキ 木部洗浄剤／保護剤の仕様

コード	品名	仕様	容量	価格(円)	単位	梱包数量	
151541	アクリロンAB	A・B液セット	各4ℓ	13,000	1セット	2セット/箱	
151542			各18ℓ	35,000	1セット	1セット	
151561	レプライト	—	1.8ℓ	3,800	1本	12本/箱	
151562			18ℓ	32,000	1缶	1缶	
151581	ノーベルAB	A・B液セット	各1.8ℓ	6,500	1セット	6セット/箱	
151591			A液	18ℓ	28,000	1缶	1缶
151592			B液	18ℓ	28,000	1缶	1缶
151801	木肌美人	—	4ℓ	23,000	1缶	4缶/箱	
151802	〈標準使用量: 5~12㎡/ℓ (2回塗り)〉	—	16ℓ	82,000	1缶	1缶	

●木部用洗浄剤 カビスケ (ミヤキ)

松のアオ、カビ取り専用剤。



■ミヤキ 木部用洗浄剤 カビスケの仕様

コード	容量 (ℓ)	価格(円)	単位	梱包数量
151641	4	6,800	1本	4本/箱
151642	18	25,000	1缶	1缶

●木部用保護剤 白木美人 (ミヤキ)

シックハウス・シックスクール・シックビル症候群の原因となる有機溶剤や化学物質を含まない、環境にやさしい水性の防汚保護剤です。



■ミヤキ 木部用保護剤 白木美人の仕様

コード	容量 (ℓ)	価格(円)	単位	梱包数量
151851	4	15,000	1本	4本/箱
151852	16	54,000	1缶	1缶
標準使用量		15~20㎡/ℓ (2回塗り)		

●建築石材用洗浄剤 ピカソ (ミヤキ)

石材の風化を促進させるフッ化物は含んでいないので、安心して使えます。



用途 ●タイル、御影石、外壁材に付いた鉄サビ、水アカ、汚れ落とし。



■ミヤキ 建築石材用洗浄剤 ピカソの仕様

コード	容量 (ℓ)	価格(円)	単位	梱包数量
152081	4	16,000	1本	4本/箱
152082	18	61,000	1缶	1缶
標準使用量		10~12㎡/ℓ		

●建築石材用保護剤 アリストン (自然色仕上げ) (ミヤキ)

石材に1回塗布するだけで石材に深く浸透し、化学反応により耐候性に優れた防水層を形成します。



用途 ●御影石、大理石、凝石、コンクリート、タイル、セメント目地などの保護及び汚れ防止、エフロ(白華)防止、結露防止、タイル目地のカビ防止。

■ミヤキ 建築石材用保護剤 アリストンの仕様

コード	容量 (ℓ)	価格(円)	単位	梱包数量
152336	4	15,000	1缶	4缶/箱
152337	16	54,000	1缶	1缶
標準使用量		●御影石・大理石: 15~30㎡/ℓ ●半焼きタイル: 5~8㎡/ℓ ●凝石・セラゾー: 8~10㎡/ℓ ●外壁タイル(セメント目地を含む): 5~10㎡/ℓ		

●ガラス・鏡用特殊洗浄剤 クリнка (ミヤキ)



用途 ●ガラス・鏡にウロコ状に付いた水アカ取り。



■ミヤキ ガラス・鏡用特殊洗浄剤 クリнкаの仕様

コード	容量 (ℓ)	価格(円)	単位	梱包数量
152501	1	6,000	1本	12本/箱
152502	18	86,000	1缶	1缶
標準使用量		10~20㎡/ℓ		

●サビ取り剤 サビケス (液状タイプ/粘性タイプ) (ミヤキ)

酸による還元効果があり、サビの発生を遅らせます。用途に合わせ液状と粘性タイプがあります。



用途 液状タイプ
●機械部品、ボルト、ナット、釘、工具等のサビ落とし。(浸漬できる鉄骨等の部材用)

用途 粘性タイプ
●鉄骨、ステンレス等のサビ落とし。(浸漬できない鉄骨等の部材用)

■ミヤキ サビ取り剤 サビケス液状タイプの仕様

コード	容量 (ℓ)	価格(円)	単位	梱包数量
152541	4	11,000	1本	4本/箱
152542	18	39,000	1缶	1缶
標準使用量		3~10㎡/ℓ		

■ミヤキ サビ取り剤 サビケス粘性タイプの仕様

コード	容量 (ℓ)	価格(円)	単位	梱包数量
152561	4	12,000	1本	4本/箱
152562	18	43,000	1缶	1缶

■洗浄剤 (総合カタログP.795~800掲載)

●一般用

ザ・パワークリーン 鈴木油脂

用途に応じて、希釈できる液状タイプ、各種工作機械・工具・部品の洗浄、船舶・車両などのオイル汚れの洗浄、事務機器・電化製品・床・工場窓ガラスなどの洗浄に適しています。



■鈴木油脂 ザ・パワークリーンの仕様

コード	型式	容量 (ℓ)	価格(円)	単位	梱包数量
151203	S-603	20	24,000	1缶	1缶

ストロングビッグセイバー 鈴木油脂

油汚れに強く、手肌にやさしい洗浄成分を配合した、ソフトな風合いのコットンスパンレースです。防錆剤入りで、洗浄後の錆の発生を一時的に抑制します。



■鈴木油脂 ストロングビッグセイバーの仕様

コード	型式	仕様	価格(円)	単位	梱包数量
151331	S-9703	300枚入(280×330mm)	20,000	1缶	2缶/箱
151332	S-9733	つめ替え用300枚(280×330mm)	17,500	1個	3個/箱
151333	S-9748	容器上フタ	1,000	1個	1個
151334	S-9749	容器下ボトル	2,500	1個	1個

●床洗浄剤

コンドルフロアクリーナー 山崎産業

木床を除く、床の洗浄に効果的です。水で約30倍に薄めた希釈液で使用します。



■山崎産業 コンドルフロアクリーナーの仕様

コード	型式	容量 (ℓ)	標準使用量	価格(円)	単位	梱包数量
150641	C-54	4	希釈液	2,700	1缶	1缶
150642		18	50~100ml/㎡	7,400	1缶	

プロテック コニシ

高光沢向きフロアーに最適な樹脂ワックスで、レベリング性が良く、使い易くて経済的です。原液を使用します。



■コニシ プロテックの仕様

コード	容量 (ℓ)	標準使用量	価格(円)	単位	梱包数量
150736	18	1500ml/18ℓ	15,800	1缶	1缶

コンドル水性ワックス SS/SP 山崎産業

化学床材のツヤ出しに優れています。



■山崎産業 コンドル水性ワックス SS/SPの仕様

コード	型式	容量 (ℓ)	標準使用量	価格(円)	単位	梱包数量
150760	C-51 SS	18		6,600	1缶	1缶
150761	C-51 SP	4	1250ml/18ℓ	2,400	1缶	4缶/箱
150762		18		7,500	1缶	1缶

●金属用

ピカール液 180g/300g/500g 日本薬料



乳化性液状の金属磨き用です。ドラノブ・金属食器・金属仏具やアルミ・ステンレス・家庭用金物・真鍮・銅および、ゴルフクラブ、自動車・バイクなどの金属部分に適します。

■日本薬料 ピカール液の仕様

コード	容量 (g)	価格(円)	単位	梱包数量
151101	180	300	1本	30本/箱
151102	300	350	1本	1本
151103	500	500	1本	20本/箱

●手洗い用

キングフレッシュ700 クラレ

エステル系高機能性溶剤と、きめ細かい研磨剤の特殊配合で、優れた洗浄効果を発揮します。手に付いたウレタン接着剤やエポキシ系接着剤の汚れも落とします。



■クラレ キングフレッシュ700の仕様

コード	容量 (ℓ)	価格(円)	単位	梱包数量
150831	2	5,000	1個	6個/箱
150832	9	16,000	1缶	1缶

ペイント一発 鈴木油脂

エポキシ・ウレタンなどの2液性塗料の汚れを簡単に落とす強力クリーナーです。洗浄力を高める新開発スクラブ配合で、スッキリと洗い落とします。



アロエローヤル 鈴木油脂

指紋やシワの間の細かい汚れも見逃さない新開発の洗浄剤です。アロエエキス配合で、肌荒れを防ぎ、水のいない簡単で経済的なクリーム状のハンドクリーナーです。



■鈴木油脂 ペイント一発/アロエローヤルの仕様

コード	品名	型式	仕様	容量 (kg)	価格(円)	単位	梱包数量
150842	ペイント一発	S-2023	バック(ポンプ付)	1.5	5,000	1個	2個/小箱・4小箱/箱
150844		S-2038	バックインボックス	16.0	40,000	1缶	1缶
150843		S-2035	つめ替え用	1.5	4,000	1/パック	2/バック/小箱・4小箱/箱
150861	アロエローヤル	S-2000	バック(ポンプ付)	2.5	5,500	1個	2個/小箱・3小箱/箱
150862		S-2013	バックインボックス	16.0	25,000	1缶	1缶
150872		S-2010	つめ替え用	2.5	4,500	1/パック	2/バック/小箱・3小箱/箱

ユーゲル DX (モクケン)

こびりついた汚れを素早くきれいに落とす、パーライト研磨粒子ベースの粉末ピンク洗剤です。



■モクケン ユーゲル DXの仕様

コード	容量 (kg)	価格(円)	単位	梱包数量
151031	6	1,800	1箱	1箱

ディクトン®(ムースタイプ)

1000万分の6ミリの微粒子が皮膚の角質層に入り込み、保護膜を作るように汚れから肌を保護する、ムース状のクリームです。塗装作業前に塗り付けておくと、肌に付着した塗料が落としやすくなります。石鹸で水洗いしても効果は落ちず、4~5時間の持続性があります。



■ディクトン®の仕様

コード	容量 (g)	価格(円)	単位	梱包数量
151056	56(約80回分)	1,500	1本	24本/小箱・4小箱/箱
151057	170(約240回分)	3,300	1本	12本/小箱・4小箱/箱

■補修用品 (総合カタログP.803～806掲載)

●キシラデコール® (武田薬品)

木材に深く浸透し、防霉・防カビ・防虫の効果が優れています。塗膜を作らないので、ひび割れせず、メンテナンスが簡単です。



■武田薬品 キシラデコール®の仕様

コード	容量 (L)	色	価格(円)	単位	梱包数量
	0.7		3,300	1缶	6缶/箱
下記参照	4	15色	10,640	1缶	4缶/箱
	16		40,160	1缶	1缶
標準使用量	下塗 0.05~0.10L/m ²				
	上塗 0.15~0.20L/m ² (2~3回塗り)				

コード

●078:153900~153915 ●48:153920~153935
●168:153940~153955

15色

- カラレス(無着色)
- タンネングリーン
- ウォルナット
- ビニー
- マホガニ
- ジェットブラック
- チーク
- パンサンダ
- ワイス
- エボニ
- シルバークレイ
- スプルース
- カスタニ
- オリーブ
- ブルーグレイ

●シエラック補修キット TB型



建築現場で一番多いキズ、床のへこみ、えぐれ、こすれ傷の補修に重点を置いた内容のキットです。補修後のツヤ調整剤も完備されています。

■シエラック補修キット TB型の仕様

コード	スティック色数	価格(円)	単位
153471	22色	53,000	1セット

●かくれん棒® 16色入りセット



あて傷、へこみ傷をきれいに隠す木工用の補修材です。柱・ドア・フロア・ピアノなど、目立つ傷に塗るだけです。かくれん棒®の重ね塗りによる調色ができ、あらゆる色になじみます。

■かくれん棒® プリスターパック単色 全20色(1本330円/1箱6本入)

コード	No	色	コード	No	色
153781	①	ダークオーク	153795	⑪	ライトグレー
153782	②	ライトオーク	153796	⑫	クリヤー
153783	③	ダークオリーブオーク	153801	⑬	ホワイト
153784	④	パステルグレイオーク	153802	⑭	オフホワイト
153785	⑤	ミディアムブラウンオーク	153803	⑮	ブラック
153786	⑥	ウッディナチュラル	153804	⑯	ワインカラー
153791	⑦	ナッツブラウン	153805	⑰	マホガニー
153792	⑧	ダークブラウン	153806	⑱	木目書き用 こげ茶
153793	⑨	ダークブロンズ	153807	⑲	木目書き用 茶
153794	⑩	ブラウン	153808	⑳	木目書き用 うす茶

■かくれん棒® 16色入りセットの仕様

コード	セット構成	価格(円)	単位	梱包数量
153681	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯(各1本)	4,800	1セット	10セット/箱