

- 養生用マスク(建築用・内装用).....P.137~138
- 養生用マスク(車輦用).....P.139~140
- 養生用品.....P.140
- 養生用シート.....P.141~142
- 建築用ネット/シート.....P.142
- 建築用養生用テープ.....P.143~144
- シーリングテープ.....P.144
- 車輦用養生用テープ.....P.145
- 鉄骨/床養生用テープ.....P.146
- 梱包用テープ.....P.146
- 安全関連テープ.....P.147
- その他のテープ.....P.147~148

■養生用マスク(建築用・内装用)(総合カタログP.531~536掲載)

- スーパーコロナマスク YCシリーズ25M巻
- スーパーコロナマスク YKシリーズ25M巻
- YK布ビニマスク 12.5M巻



■スーパーコロナマスク YCシリーズ25M巻の仕様 ※オープン価格

コード	品名	テープ		シート		巻数 (m)	折数	仕上幅 (mm)	梱包数量
		種類	幅(mm)	材質	幅(mm)				
110081	YC-300LGSミニコロナマスク	布	17	ポリ		300	8	60	60巻/箱
110082	YC-550LGSミニコロナマスク					550	16		
110084	YC-750LGSミニコロナマスク					750	22		
110014						8	120		
110085						28	60		
110016	YC-1100LGSミニコロナマスク					1100	12		

■スーパーコロナマスク YKシリーズ25M巻の仕様 ※オープン価格

コード	品名	テープ		シート		巻数 (m)	折数	仕上幅 (mm)	梱包数量
		種類	幅(mm)	材質	幅(mm)				
110089	YK-300LGミニコロナマスク	布	16	ポリ		300	25	16	60
110090	YK-550LGミニコロナマスク					550			
110091	YK-750LGミニコロナマスク					750			
110092	YK-1100LGミニコロナマスク					1100			

■YK布ビニマスク 12.5M巻の仕様 ※オープン価格

コード	品名	テープ		シート		巻数 (m)	折数	仕上幅 (mm)	梱包数量							
		種類	幅(mm)	材質	幅(mm)											
110061	YC-300SGミニコロナマスク	布	17	ポリ		300	8	60	60巻/箱							
110062	YC-550SGミニコロナマスク					550	16									
110063	YC-750SGミニコロナマスク					750	8									
110064	YC-1100SGミニコロナマスク					1100	12									
110231	#230YK布ビニマスク					550	8			100						
110232	#240YK布ビニマスク					300	12.5			4						
110233	#266YK布ビニマスク					1100	12			120						
110234	#610YK布ビニマスク					2100	8			300						
110241	#2300YKグリーン布ビニマスク					グリーン布						550	8	100	25巻/箱	
110242	#2350YKグリーン布ビニマスク											16	60			
110243	#2360YKグリーン布ビニマスク											300	8			60

●YKワイドテープマスク

布テープ幅が20mmと広いので、基材にしっかりと付着します。



●YK布タンカルマスク

炭酸カルシウム素材ですので、焼却しても大丈夫です。




■YKワイドテープマスク/YK布タンカルマスクの仕様 ※オープン価格

コード	品名	テープ		シート		巻数 (m)	折数	仕上幅 (mm)	梱包数量	
		種類	幅(mm)	材質	幅(mm)					
110147	YKワイドテープマスク	布	20	ポリ		550	16	60	60巻/箱	
110331	#330YK布タンカルマスク					17	25			6
110333	#340YK布タンカルマスク					300	4			120

●YKノンスリップマスカー ●YKすべらんマスカー ●厚口リシンマスカー



床・階段・屋根・傾斜面などの養生に適します。



特殊樹脂加工で、ノンスリップ効果をアップ。シートが外折りのため、前面にすばやく開き、作業性が向上します。テープ幅が25mmなので、長期間の養生にも安心です。



フィルムを厚くし、リシンなどの骨材塗料を吹き付けても破れにくく、しかも手切れ性が良好です。


■YKノンスリップマスカー／YKすべらんマスカー／厚口リシンマスカーの仕様 ※オープン価格

コード	品名	テープ		シート	巻数 (m)	折数	仕上幅 (mm)	梱包数量	
		種類	幅(mm)						材質
110371	#10 YKノンスリップマスカー	布	20	ポリ	1100	20.0	4	300	25巻/箱
110401	YKすべらんマスカー-1100		25		12.5	4	300	20巻/箱	
110402			17		550	20.0	16	60	60巻/箱
111000	厚口リシンマスカー(厚み0.013mm)				1100	12	120	40巻/箱	

●YKペーパーマスカー
(紙テープ付)



●YK粗面用マスカー
(クレープテープ付)



粗面に良く食い付き強粘着テープを使用しているため、リシン・タイルなどの外壁粗面部分に最適。また、800mmサイズは軒天部分にもフィットします。


■YKペーパーマスカー／YK粗面用マスカーの仕様 ※オープン価格

コード	品名	テープ		シート	巻数 (m)	折数	仕上幅 (mm)	梱包数量
		種類	幅(mm)					
110482	#100YKペーパーマスカー	紙	15	紙	550	2	300	25巻/箱
110483	#110YKペーパーマスカー				300	ストレー		
110551	YK粗面用マスカー-550	クレープ紙	17	ポリ	550	6	120	60巻/箱
110552	YK粗面用マスカー-800				800	8		
110553	YK粗面用マスカー-1100				1100	12		

●YKビニクロスビニマスカー



●YKバイオランテープ付マスカー



■YKビニクロスビニマスカー／YKバイオランテープ付マスカーの仕様

コード	品名	テープ		シート	巻数 (m)	折数	仕上幅 (mm)	梱包数量
		種類	幅(mm)					
110571	#270YKビニクロスマスカー	ビニクロス	17	ポリ	550	6	120	60巻/箱
110573	#280YKビニクロスマスカー				300	4		
110641	YKバイオランマスカー-300				550	8		
110642	YKバイオランマスカー-550	バイオラン (Y-08-GR)	17	ポリ	550	8	100	60巻/箱
110643	YKバイオランマスカー-1100				1100	12		

■養生用マスカー(車輦用) (総合カタログP.537~539掲載)

●YKオートタンカルマスカー 18M巻
ガス吸収性や透気性があるので、曇り現象がありません。経済的な35m巻もあります。



●ハイコートP(25m巻)
表面にコロナ放電処理のラミネートを施しているため、塗料のクレーミストの飛散がありません。



■YKオートタンカルマスカー18M巻の仕様

コード	型式	テープ		シート	巻数 (m)	折数	仕上幅 (mm)	価格(円)	梱包数量
		種類	幅(mm)						
110771	TYC-300S	紙 (ニチバン 2311)	15	タンカル	300	2	100	490	1巻 10巻/小箱-3小箱/箱
110772	TYC-550S				550	4	150	560	1巻 10巻/小箱
110773	TYC-750S				750	8	630	1巻 6小箱/箱	
110774	TYC-1000S				1000	8	700	1巻 10巻/小箱-4小箱/箱	

■ハイコートP(25m巻)の仕様

コード	品名	テープ		シート	巻数 (m)	折数	仕上幅 (mm)	価格(円)	梱包数量
		種類	幅(mm)						
110846	ハイコートP 300E	紙 (ニチバン 2311)	15	ラミネート付 クラフト	300	2	300	1,050	1本
110847	ハイコートP 550E				550	35	4	1,330	1本 20本/箱
110845	ハイコートP 900E				900	8	420	2,240	1本

●YKクラフトマスカー(2311テープ付)



●YKジャンボオートマスカー105M巻



■YKクラフトマスカー(2311テープ付)の仕様

コード	型式	テープ		シート	巻数 (m)	折数	仕上幅 (mm)	価格(円)	梱包数量
		種類	幅(mm)						
110853	YK-150A	紙	15	クラフト	150	ストレー	150	610	1本 50本/箱
110851	YK-300A				300				
110852	YK-550A				550	2			

■YKジャンボオートマスカー105M巻の仕様

コード	型式	テープ		シート	巻数 (m)	折数	仕上幅 (mm)	価格(円)	梱包数量	
		種類	幅(mm)							材質
110821	YP-300	紙 (ニチバン 2311)	15	クラフト	300	2	165	1,880	1本 16本/箱	
110822	YP-550				550		105	285	2,630	1本 10本/箱
110823	YP-900				900		485	3,630	1本 6本/箱	

●養生紙



■養生紙の仕様

コード	品名	※オープン価格		
		幅 (mm)	巻数 (m)	梱包数量
111091	養生紙	450	25	10本/袋
111092		900		
111093		1200	30	

テープ類・養生用品

- マスカーパーバー厚口250M巻/
マスカーパーバー270M巻



■マスカーパーバー厚口250M巻/マスカーパーバー270M巻の仕様

コード	品名	シート		巻数 (m)	梱包数量
		材質(厚み)	幅(mm)		
111001	マスカーパーバー厚口250M巻 (40g/㎡・メラミン樹脂配合)	厚口クラフト (0.065~0.07mm)	100	250	24本/箱
111002			150		18本/箱
111003			200		12本/箱
111004			225		
111005			300		9本/箱
111006			400		
111007			450		6本/箱
111008	500				
111009	1000	2本/箱			
111011	マスカーパーバー270M巻 (32g/㎡)	クラフト (0.05~0.055mm)	225	270	12本/箱
111012			450		6本/箱
111013			900		3本/箱

■養生用品 (総合カタログP.550~552掲載)

- オートカバー



E-3000
屋根とボンネット部に不織布を組み込み、
夏場の炎天下、ビニールがボディに密着するのを防止。

■オートカバーの仕様

コード	型式	色	適応車種	締めヒモ	厚さ (mm)	材質	価格(円)単位	梱包数量
114401	R-300	透明	一般乗用車	ゴム	0.03	ポリ	1,350	1枚 30枚/箱
114405	M-300	透明		ひも	0.04		1,050	1枚 20枚/箱
114402	YL-400	黄		ゴム	0.03(ポリ)	ポリ/不織布	2,200	1枚 10枚/箱
114412	E-3000	透明/白		ひも	0.04	ポリ	1,500	1枚 20枚/箱
114407	BX-50	青	ワンボックス車	ひも	0.04	ポリ	2,600	1枚 10枚/箱
114406	L-500	透明		ゴム	0.03		1,200	1枚 20枚/箱

- 綿塗装用マスク
- スッポリマスク



■綿塗装用マスクの仕様

コード	価格(円)単位	梱包数量
114588	750	1袋 5枚/袋・60袋/箱

■スッポリマスクの仕様

コード	材質	色	価格(円)単位	梱包数量
114571	不織布	白	5,000	1袋 20枚/袋

テープ類・養生用品

■養生用シート (総合カタログP.543・544掲載)

- YKシート



- ポリシート



■YKシート/ポリシートの仕様

コード	品名	型式	加工	色	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包数量		
111701	YKシート 450 S	---	半透明 (乳白色)	0.01	450	200	20本/箱			
111871	YKシート 900 S	---								
111872	YKシート1000 S	---								
111873	YKシート1300 S	---								
111874	YKシート1800 S	---								
111875	YKシート2000 S	---								
111881	YKシート 900W	---								
111882	YKシート1000W	---	透明	0.02	1800	100				
111883	YKシート1300W	---								
111884	YKシート1800W	---								
111741	ポリシート 900 S (0.02厚)	FS-900					折 折	900	100	5本/束
111742	ポリシート 950 S (0.02厚)	FS-950								
111743	ポリシート1000 S (0.02厚)	FS-1000								
111744	ポリシート1250 S (0.02厚)	FS-1250								
111745	ポリシート1800 S (0.02厚)	FS-1800								
111751	ポリシート 900W (0.02厚)	P-1800								
111752	ポリシート1000W (0.02厚)	P-2000								
111753	ポリシート1250W (0.02厚)	P-2500								
111754	ポリシート1800W (0.02厚)	P-3600	3600(1800)	3本/束						

●()内は仕上値

- 床養生用シート(ポリエチレンタイプ)

床面の状態が見える透明ポリフィルムや、弾力性に富んだ発泡シートなど、
床面や階段回りの養生がスピーディーにできます。
またクッション性のあるタイプは、床面を傷めず軽量で搬入がラクです。



●トントんシート(黒)



●ブルーシート
ロール#2000



●養生マット(表面・青)

■床養生用シート(ポリエチレンタイプ)の仕様

コード	品名	色	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包数量	用途・特徴
111930	YKトントんシート(黒)	黒	0.07	1000	27	5本/束	エンボス加工、再生原料使用、軽量、安価
111929	YKトントんシート(白)	白					エンボス加工、白色で明るい
111931	すべらんシート	緑	0.05	1300	77	2本/束	特殊樹脂で超ノンスリップ、 透明エメラルドグリーンで安全確認も容易
111932							
111984	養生マット	青	2.00	1000	30	1本/束	弾力性のある発泡シートと表面保護層の2層構造
112021	ノンスリップシート	青	0.03	1800	100	5本/束	特殊樹脂配合で強くて、すべりにくい

●床養生シート(綿タイプ)

綿シートは、滑りにくく、吸込みが良く、裏抜けがしません。

綿シート



新布シート



■床養生シート(綿タイプ)の仕様

コード	品名	材質	サイズ (幅×長さ)m	価格(円)	単位	梱包数量
112031	綿シート	綿	2.4×3.6	1,500	1枚	5枚/束
112032	新布シート	布	2.7×3.6	1,880	1枚	10枚/束

■建築用ネット/シート (総合カタログP.545~549掲載)

●YK塗装ネット(飛散防止ネット)



E-BLネット(青) E-GRネット(グレー) A-BL(青)
 ★その他のサイズ(m)/E-Gネット、E-Wネット、E-BLネット:
 1.8×3.6、1.8×5.4、1.8×10.2、2.0×10.3、6×7.2、5.4×7.2

●YK防災ネット #3000

(防災2類飛散防止ネット、ラッセル織)



#3000-G(緑) #3000-W(白) #3000-BL(青)
 ★その他のサイズ(m)/1.8×3.4、1.8×3.6、1.8×5.4、
 1.8×10.2、2.0×10

●YK防災ネット K-400

(防災2類飛散防止ネット、平織、ポリエチレン糸)



K-400-G(緑) K-400-BL(青)
 ★その他のサイズ(m)/1.8×5.4

●ブルーシート/ ブルーシートロール



■ブルーシート/ブルーシートロールの仕様 ※オープン価格

コード	品名	サイズ	材質	梱包数量
112171		3.6m×5.4m(2間×3間)		10枚/束
112172	ブルーシート	5.4m×7.2m(3間×4間)	#2000	5枚/束
112178		10m×10m	ポリエチレン	2枚/束
111960	ブルーシート	900mm×100m	ビニール	1本
111961	ロール	1800mm×100m		1本

★その他のサイズ

112173:1.8m×2.7m 112174:1.8m×3.6m 112175:1.8m×5.4m
 112176:2.7m×3.6m 112177:5.4m×5.4m これ以外のサイズも別注製作可能です。

■YK塗装ネット(飛散防止ネット)の仕様 ※オープン価格

コード	型式	サイズ(m)	色	梱包数量
112011		3.6×5.4	5枚	
112041	E-Gネット	1.8×3.4	緑	15枚
112043		1.8×5.1		10枚
112006		3.6×5.4	5枚	
112000	E-Wネット	1.8×3.4	白	15枚
112002		1.8×5.1		10枚
112057		3.6×5.4	5枚	
112051	E-BLネット	1.8×3.4	青	15枚
112053		1.8×5.1		10枚
112062	E-GRネット	3.6×5.4	グレー	5枚

●YK塗装ネット(飛散防止ネット、たたみ目織、軽量タイプ)

112071 A-BL 3.6×5.4 青 5枚

■YK防災ネットの仕様 ※オープン価格

コード	型式	サイズ(m)	色	梱包数量
112086	#3000-G	3.6×5.4	緑	5枚
112083		1.8×5.1		10枚
112096	#3000-W	3.6×5.4	白	5枚
112093		1.8×5.1		10枚
112106	#3000-BL	3.6×5.4	青	5枚
112103		1.8×5.1		10枚

●YK防災ネット K-400

112133		3.6×5.4	5枚	
112131	K-400-G	1.8×3.4	緑	15枚
112132		1.8×5.1		10枚
112138		3.6×5.4	5枚	
112136	K-400-BL	1.8×3.4	青	15枚
112137		1.8×5.1		10枚

テープ類・養生用品

■建築用養生用テープ (総合カタログP.553~556掲載)

●日東 布テープ No.7500<ダンボール色>



粘着力、耐熱性、カット性に優れ、はがした後ののり残りもほとんどありません。

■日東 布テープ No.7500<ダンボール色>の仕様

コード	幅 (mm)	長さ (m)	色	梱包数量
114982	19			
115001	25			60巻/箱
115002	30	25	ダンボール	
115003	38			30巻/箱
115004	50			

※オープン価格

●ニチバン 布テープ No.106GR



のり残りが少なく、テープの巻き戻しもラクなタイプです。見やすいグリーンで見切りが容易です。

★その他の幅(mm):19-30-38
 (※養生用品部:60-75-100)

■ニチバン 布テープ No.106GRの仕様

コード	幅 (mm)	長さ (m)	色	梱包数量
115092	25	25	グリーン	60巻/箱
115095	50			30巻/箱

※オープン価格

●カモ井 布テープ No.6500<ブルークロス>



柔軟で、被着体に良くなじみ、手切れが良く作業性に優れています。

★その他の幅(mm)/
 15-18-19-30-38-75

■カモ井 布テープ No.6500<ブルークロス>の仕様

コード	幅 (mm)	長さ (m)	色	梱包数量
115144	25	25	ブルー	60巻/箱
115147	50			30巻/箱

※オープン価格

●寺岡 布テープ No.148A<若葉>



柔軟な布に特殊粘着剤を塗布加工した作業性に優れたテープです。鮮やかなライトグリーンで見切部分も見やすく、粗面・曲面にも良くなじみます。

■寺岡 布テープ No.148A<若葉>の仕様

コード	幅 (mm)	長さ (m)	色	梱包数量
115171	25			60巻/箱
115172	30	25	若葉	
115173	38			30巻/箱
115174	50			

※オープン価格

●積水 布テープ No.706



手切れ性に優れて展開が軽いため、作業性が抜群です。

★その他の幅(mm):
 19-30-38-75-100

■積水 布テープ No.706の仕様

コード	幅 (mm)	長さ (m)	色	梱包数量
115192	25			60巻/箱
115195	50	25	ライトブラウン	30巻/箱
115198	25			60巻/箱
115199	50		グリーン	30巻/箱

※オープン価格

●リンレイ 布テープ No.337EG



■リンレイ 布テープ No.337EGの仕様

コード	幅 (mm)	長さ (m)	色	梱包数量
115216	25			60巻/箱
115214	30	25	グリーン	
115215	38			30巻/箱
115217	50			

※オープン価格

●カモ井 粗面用強粘着テープ No.8600-N



クレープ紙を使用し、リシン・スキシン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。ササラなどでテープの上面をこすると、浮き上がりやはがれが少なく、済みずみ。

★色:ブルー

■カモ井 粗面用強粘着テープ No.8600-Nの仕様

コード	幅 (mm)	長さ (m)	小巻の人数 (巻)	梱包数量
115430	15		80	
115431	18	18	70	6小箱/箱
115432	24		50	

●粘着力(gf/10mm):360

※オープン価格

●日東 和紙マスキングテープ No.720

品質、バランスに優れ、はがれの心配が少ない建築塗装用です。



★色:白

●日東 ペイントエース No.720A

特殊粘着剤を使用しているため、耐候性と基材強度に優れ、のり残りがなく、はがす時に切れません。重ね貼りができ、巻き戻しもスムーズで、直線もきれいに仕上がります。



★色:パープル

■シーリングテープ (総合カタログP.557~559掲載)

●カモ井 和紙シーリングテープ No.3303<普通粘着タイプ・ブルー>

伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。斜め切れの心配がなく、目地廻り、ガラス・サッシなどに最適です。



★その他の幅(mm)/6・9・12・20・40
★色:ブルー

●カモ井 粗面サイディングボード用テープ No.SB246S

砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード、マンションタイルにもよくなじみ、結露面や酸洗面でも作業できます。



★色:グリーン

●カモ井 和紙シーリングテープ No.GS-21<ブルー>

湿気面や型板ガラス・サッシのチリ部分に良く付き、直線ラインがきれいに出来るので、作業性に優れています。耐候性があり、貼り置きしても、のり残りがありません。



★色:ブルー

■和紙マスキングテープの仕様 ※オープン価格

コード 幅(mm) 長さ(m) 1小箱の人数(巻) 梱包数量

●日東 和紙マスキングテープ No.720

コード	幅(mm)	長さ(m)	1小箱の人数(巻)	梱包数量
115231	6		200	
115232	9		120	
115233	10		120	
115234	12		100	
115235	15		80	
115236	18		70	
115241	20	18	60	10小箱/箱
115242	24		50	
115243	30		40	
115244	40		30	
115245	50		20	
115247	60			
115253	80		10	
115254	100			

●日東 ペイントエース No.720A

コード	幅(mm)	長さ(m)	1小箱の人数(巻)	梱包数量
115437	12		100	
115438	15		80	
115439	18		70	
115440	20		60	
115441	24	18	50	10小箱/箱
115442	30		40	
115444	40		30	
115445	50		20	

■シーリングテープの仕様 ※オープン価格

コード 厚さ(mm) 幅(mm) 長さ(m) 1小箱の人数(巻) 梱包数量

●カモ井 和紙シーリングテープ No.3303<普通粘着タイプ・ブルー>

コード	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	1小箱の人数(巻)	梱包数量
115652		15		80	
115653		18		70	
115654	0.10	21	18	60	10小箱/箱
115655		24		50	
115656		30		40	
115658		50		20	

●カモ井 粗面サイディングボード用テープ No.SB246S

コード	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	1小箱の人数(巻)	梱包数量
115784		12		100	
115776		15		80	
115777	0.10	18	18	70	10小箱/箱
115778		21		60	
115779		24		50	
115767		30		40	

●カモ井 和紙シーリングテープ No.GS-21<ブルー>

コード	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	1小箱の人数(巻)	梱包数量
115831		12		100	
115832		15		80	
115833	0.10	18	18	70	10小箱/箱
115834		21		60	
115835		24		50	
115836		30		40	

テープ類・養生用品

■車輦用養生用テープ (総合カタログP.563~570掲載)

●3M 和紙マスキングテープ No.243J

直射日光に強く、きれいに仕上がります。見切りラインがシャープで、曲線もきれいにとれます。



★その他の幅(mm)/6・10・20・36・40・60
★色:イエロー

■住友スリーエム 和紙マスキングテープ No.243Jの仕様 ※オープン価格

コード	幅(mm)	長さ(m)	1小箱の人数(巻)	梱包数量
116582	9		120	
116584	12		100	
116585	15		80	
116586	18	18	70	10小箱/箱
116592	24		50	
116593	30		40	
116596	50		20	

●ニチバン 和紙マスキングテープ No.2311

手切れが良く、重ね貼りができ、高温加熱にも強い優れた粘着性。直線・曲線や曲面にも効果を発揮します。



★その他の幅(mm)/9・20・36・40
★色:黄

■ニチバン 和紙マスキングテープ No.2311の仕様 ※オープン価格

コード	幅(mm)	長さ(m)	1小箱の人数(巻)	梱包数量
116352	12		100	
116353	15		80	
116354	18	18	70	10小箱/箱
116356	24		50	
116361	30		40	
116364	50		20	

●ニチバン 和紙マスキングテープ No.2312

品質のバランスが良く、年間を通して安定した粘着力を保持します。基材強度も高く、加熱しても、のり残りがありません。



★その他の幅(mm)/9・20・36・40・60
★色:グリーン

■ニチバン 和紙マスキングテープ No.2312の仕様 ※オープン価格

コード	幅(mm)	長さ(m)	1小箱の人数(巻)	梱包数量
116368	12		100	
116369	15		80	
116370	18	18	70	10小箱/箱
116373	24		50	
116374	30		40	
116377	50		20	

●カモ井 和紙マスキングテープ カブキS

★色:イエロー



■カモ井 和紙マスキングテープ カブキSの仕様 ※オープン価格

コード	幅(mm)	長さ(m)	1小箱の人数(巻)	梱包数量
116491	12		100	
116492	15		80	
116493	18	18	70	10小箱/箱
116495	24		50	
116496	30		40	
116499	50		20	

●ニチバン 耐熱クレープテープ No.334

耐熱温度160℃ / 30分と優れた耐熱性能をもっています。曲線部のなじみ、粘着性能も良好。高温焼付塗装用です。



★耐熱温度(℃/分):160/30
★色:クリーム

■ニチバン 耐熱クレープテープ No.334の仕様 ※オープン価格

コード	幅(mm)	長さ(m)	1包の人数(巻)	梱包数量
116721	12		20	
116722	15		15	
116723	19	50	10	6包/箱
116724	25		5	
116725	38			
116726	50			

●YK 車輦用両面テープ

発泡ブチルゴムシートを支持体としているため、比較的粗い面にも良好な接着性を示します。各種プレート・自動車のエンブレム・モールの固定に最適です。



★その他の幅(mm)/12・18・24・40・50
★色:黒(離型紙:白)

■YK 車輦用両面テープの仕様 ※オープン価格

コード	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	梱包数量
116901	5			3巻/小箱
116902	10			16小箱/箱
116904	15			2巻/小箱
116910	20		0.75	10小箱/箱
116912	25			1巻/小箱
116913	30			10小箱/箱

■鉄骨/床養生用テープ

(総合カタログP.560-578掲載)

●ダイヤテック バイオランテープ Y-09-GR/Y-06-WH



直射日光に強く、きれいはがせます。見切りラインがシャープで、曲線もきれいにとれます。

■ダイヤテック バイオランテープの仕様

コード	品番	幅(mm)	長さ(m)	色	梱包数量
116003	Y-09-GR	25	25	緑	60巻/箱
116005		50			30巻/箱
116007		75			18巻/箱
116008	Y-06-WH	100	25	白	60巻/箱
116013		25			30巻/箱
116015		50			30巻/箱

※オープン価格

●日東 ポリオレフィンクロステープ No.395N

テープ中にハロゲン、硫黄、鉛などの重金属を含む原材料を使用していない、地球にやさしいテープです。手切れが良くしっかり貼り付きながら、のり残りがありません。



■日東 ポリオレフィンクロステープ No.395Nの仕様

コード	幅(mm)	長さ(m)	梱包数量
116016	25	25	60巻/箱
116018	38	50	48巻/箱
116017		25	30巻/箱
116019	50	25	30巻/箱
116020		50	30巻/箱

※オープン価格

●カモ井 床養生テープ No.8500-AL



クレープ紙を基材としているので丈夫で強く、焼却しても有毒ガスの発生はありません。フローリング施工後の養生シートの固定、柱・階段などの養生部材の固定に適します。

■カモ井 床養生テープ No.8500-ALの仕様

コード	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数量
118351	0.18	38	50	30巻/箱
118361			25	30巻/箱
118352		50	24巻/箱	

※オープン価格

■梱包用テープ

(総合カタログP.571~574掲載)

●日東 梱包用テープ No.750(スフモス)

梱包はもちろん、各種保護、固定に使われているスタンダードテープです。粗面に対しても強い接着力があります。



■日東 梱包用テープ No.750(スフモス)の仕様

コード	幅(mm)	長さ(m)	色	梱包数量	
117201	25	25	ダンボール	60巻/箱	
117202				38	30巻/箱
117203				50	24巻/箱
117204				60	18巻/箱
117206				75	18巻/箱
117207	100	10巻/箱	18巻/箱		

※オープン価格

●日東 クラフトテープ No.712

強粘着で巻き戻しが軽く、手で簡単に切れるため、使いやすさでも定評があります。



■日東 クラフトテープ No.712の仕様

コード	幅(mm)	長さ(m)	色	梱包数量	
117321	50	25	ダンボール	10巻/パック・10/パック/箱	
117322				8巻/パック・10/パック/箱	
117323				5巻/パック・10/パック/箱	
117324				4巻/パック・10/パック/箱	
117325				75	3巻/パック・10/パック/箱
117326				100	3巻/パック・10/パック/箱

※オープン価格

●積水 ビニクロステープ No.750

重ね貼りができ、軽くて切りやすい新繊維使用のビニクロステープです。



■積水 ビニクロステープ No.750の仕様

コード	幅(mm)	長さ(m)	色	梱包数量	
117521	50	25	ダンボール	60巻/箱	
117522				36巻/箱	
117523				30巻/箱	
117524				60	24巻/箱
117525				75	15巻/箱
117526				100	15巻/箱

※オープン価格

■安全関連テープ

(総合カタログP.575-576掲載)

●日東 トラテープ®(塩ビフィルム)Ⅱ型/Ⅲ型

工事現場での危険標示に役立ちます。黄色と黒のストライプ。Ⅱ型は巻き付け用、Ⅲ型は貼り付け(セパレータ付)用です。



■日東 トラテープ®(塩ビフィルム)Ⅱ型/Ⅲ型の仕様

コード	品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	ボール径(mm)	仕様	梱包数量
117931	Ⅱ型	0.13	45	10	φ30	巻き付け用	100巻/箱
117932						90	50巻/箱
117941						45	6巻/パック・18/パック/箱
117942	Ⅲ型	0.17	90	10	φ30	貼り付け用	3巻/パック・18/パック/箱
117943						450	10巻/箱
117944						800	5巻/箱

※オープン価格

●日東 アンチスキッドテープ AS-127

コンクリート・金属・タイル・石材など、屋外下地専用の滑り止めテープです。アルミホイル基材なので、粗面に適しています。美観に合わせて6色あります。



■日東 アンチスキッドテープ AS-127の仕様

コード	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	色	価格(円)	単位	梱包数量
118071	1.0	100	5	緑	6,600	1巻	2巻/小箱 3小箱/箱
118072				黒	6,600	1巻	
118073				茶	6,600	1巻	
118074				黄	6,600	1巻	
118075				青	6,600	1巻	
118076				白	6,600	1巻	

★その他の色(幅・長さ):
50mm(12巻/箱)・150mm(6巻/箱)・
400mm(2巻/箱)

■その他のテープ

(総合カタログP.577~582掲載)

●日東 ラインテープ E-SD(一般用)〈ポリオレフィン系フィルム〉

鉛・PVCを使わず、ゴミになるセパレータもないので貼って切るだけで、スピーディーにライン標示ができます。



■日東 ラインテープ E-SD(一般用)の仕様

コード	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	色	価格(円)	単位	梱包数量	
118141	0.16	50	50	白	4,300	1巻	6巻/小箱・3小箱/箱	
118142					6,450	1巻		
118143					8,600	1巻		
118151				黄	4,300	1巻		4巻/小箱・3小箱/箱
118152					6,450	1巻		
118153					8,600	1巻		

★その他の色/赤・青・緑・黄赤

●日東 両面テープ No.501F〈不織布〉

優れた接着力で、あらゆる被着体に対応する一般接着用です。紙・フィルムのスプライスやプラスチック表示板の固定などに適しています。



■日東 両面テープ No.501F〈不織布〉の仕様

コード	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価格(円)	単位	梱包数量
118481	0.16	18	20	135	40巻/小箱	6小箱/箱
118483				270	20巻/小箱	
118484				320	17巻/小箱	
118485				400	14巻/小箱	
118486				480	11巻/小箱	
118491				535	10巻/小箱	
118492				670	8巻/小箱	
118493				805	7巻/小箱	
118495				1,340	4巻/小箱	

★その他の幅(mm) / 8・40・100
★その他の長さ(m)に50m巻もありです

テープ類・養生用品

●日東 セロハンテープ No.29

軽包装用テープのロングセラー。安定した高品質と使いやすさで選ばれています。



★その他の長さ(m) / 50・70

■日東 セロハンテープ No.29の仕様

コード	幅(mm)	長さ(m)	色	梱包数量
118871	12	35	透明	15巻/包・20包/箱
118872	15			10巻/包・20包/箱
118873	18			5巻/包・30包/箱
118874	24			

※オープン価格

●日東 ビニルテープ No.21NPB<軟質塩化ビニル>(脱鉛タイプ)

電気絶縁性に優れ、安定した接着力と絶縁効果を発揮します。



■日東 ビニルテープ No.21NPBの仕様

コード	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	色	梱包数量
118921	0.2	19	10	透明	10巻/包 20包/箱
118922				赤	
118923				青	
118924				緑	
118925				黄	
118926				白	
118927				黒	
118928				灰	

※オープン価格

●標示テープ



(非粘着)

- きけん立入禁止
- 駐車禁止
- ペンキめりたて



(粘着)

- ガラス注意

■標示テープの仕様

コード	品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価格(円)	単位	梱包数量	
119081	「きけん立入禁止」テープ	0.1	60	50	800	1巻	30巻/箱	
119082	「駐車禁止」テープ				800	1巻		
119083	「ガラス注意」テープ(幅付)		100	25	1,200	1巻		25巻/箱
119084	「ペンキめりたて」テープ		60		800	1巻		24巻/箱

●コニシ ボンド G7700N/3M テーププライマーEX



付着しにくい下地に、一回吹き付けるだけで養生テープが良く接着します。

雨上がりの湿気が残る下地や凹凸面の作業時の他、強風時の作業にも効果的です。

■コニシ ボンド G7700N/3M テーププライマーEXの仕様

コード	商品名	容量(ml)	価格(円)	単位	梱包数量
119481	ボンド G7700N	420	1,400	1本	6本/小箱・5小箱/箱
119491	テーププライマーEX		1,400	1本	20本/箱

テープ類・養生用品