



マルヨシローラーカタログ

High Quality
&
Reliability



好川産業株式会社



マルヨシ ローラーカタログ

塗装関係のプロが必要とする塗装用ローラーの必須アイテムや周辺で使用する収納ボックスなどを多く取り揃えてご紹介しています。

目的別に商品一覧などから商品を探す事が出来ますので、是非一冊お手元に置かれ、様々なシーンにお役立て下さいますよう、お願い申し上げます。

マルヨシ取扱い商品項目

- | | |
|--------------|--------------------|
| ① 刷毛 | ⑪ テープ類・養生用品 |
| ② ローラー | ⑫ 省力機器・作業機器 |
| ③ 筆 | ⑬ 仮設資材 |
| ④ ブラシ | ⑭ 安全防災用具 |
| ⑤ DIY用品 | ⑮ 化成品 |
| ⑥ 塗装用具 | ⑯ 自動車補修用品 |
| ⑦ 下地処理用具 | ⑰ 設備・工場作業機器・オフィス用品 |
| ⑧ 塗装機器 | ⑱ 環境作業用品 |
| ⑨ 研削研磨用品 | ⑲ アスベスト対策用品 |
| ⑩ 電動・エアー工具機器 | ⑳ コンピュータ・システム機器 |

進化し続ける
技術と品質



■ もくじ	1~2
■ ペイントローラーの誕生	3
■ ローラーと塗装職人	4
■ ローラーのあれこれ(生地・構造)	5
■ ローラーのあれこれ(屋外・屋内塗装部位のおすすめローラー)	6
■ マルヨシローラー ラインナップ(毛丈別)	7~8
■ マルヨシローラー 用途早見表	9~10
■ マルヨシローラー 製品一覧	15~17
■ ローラー表紙	18
■ マイクロキューブ	19
■ REVO	20
■ ハイブリッド・スーパー・エクセル	21
■ さくら	22
■ ATSUKO/マーガレット	23
■ 外装用	24
■ ひまわり/青雲	25
■ 新無法/エンドレス/塗つ太郎	26
■ 長毛	27~28
■ 中長毛	29~31
■ 中毛	32~39
■ 中短毛	40
■ 短毛	41~42
■ 狹部・入隅用/コーナー用	43~46
■ 防水用	47
■ 厚付/塗り分け/フロア用	48
■ 砂骨材ローラー	49~50
■ 羊毛ローラー	51
■ ヘッドカット押さえローラー	52
■ 専用ローラー	53~54
■ デザインツール	55~56
■ ローラーフレーム	57~58
■ ローラーつぎ柄	59~60
■ ローラー缶	61
■ YKローラー バケット/内容器	62
■ ローラー ネット	63
■ FRP用ローラー	64~68
■ 圧送ローラー	69~70

ペイントローラーの誕生

何気なく使っているローラーですが、一体いつ頃から使われるようになったのでしょうか？誰が、どこで発明したのでしょうか？実のところ、いくつかの説があるので正解は断定できませんが、いずれにせよ1940年前後のカナダかアメリカで発明されたということは、いくつかの資料から推測されます。

PAINT ROLLER HISTORY

AUTUMN2018

The invention of PAINT ROLLER in Toronto



1939年にカナダ・トロントの
Norman Breakey氏が、厚紙の円筒に生地を巻き付けたものを考案し、生地メーカーであるA.B. Caya Fabrics(現在のCaya Textiles CO. LTD)

のTom Hamilton氏に適した生地の相談をしました。これに対しHamilton氏は当時鉄道の座席に使われていた緑色のモヘア(ヤギまたはウサギの毛)で作ったベロア生地を教え、バイアスに切る方法と接着の方法を教えたと、のちの新聞で語っています(1984年: The Globe and Mail紙)。実際に作ったローラーは「VICTORY PAINT ROLLER」という名前で1945年4月27日付および1946年5月30日付のカナダ新聞・The Toronto Starに掲載されており、広告を閲覧することができます。添えられたイラストによると、ハンドル部分とトレイは木製だったようです。

残念なことに、Breakey氏はあまり資金がなく、多くの製品を製造することができず、また特許出願することを怠ったためにアイデアを保持することができないまま利益を得ることが叶わなかったとされています。

Story of Father And Son Manufacturing Team

アメリカ・ニューヨークの塗装業者であった**Morris Welt氏**とその息子である**David Welt氏**は、1938年に名刺を作りに行った店で金属



[参考資料] ★Breakthrough! Canada's Greatest Inventions and Innovations Paperback – June 8, 2013 by John Melady ★THE PAINT ROLLER, A PIECE OF TRONTO'S HISTORY – Prime Time Paint & Paper–February 16, 2016. ★Toronto Invents: The Paint Roller by Jamie Bradburn ★Library and Archives Canada ★Canadian Inventions by inventor-strategies.com ★Paint Roller - History of Paint Roller by SoftSchools.com ★English Wikipedia

の回転体がインクをのせて回っているのを見て塗装にもローラーが使えるのではないかと考えました。アパートの地下室で、鋼鉄をハンドルに、カーペットを木製の筒に接着した手作りの試作はあまり良い出来ではありませんでしたが、刷毛目を出さずに塗ることができる手ごたえがありました。

親子は会社名をARSCO社とし、その後良い生地を見つけて会社は成長したのです。米国内の大手塗料メーカー各社をはじめ、世界中の企業にローラーを提供するようになりました。

The Patent, through research and development

アメリカのRichard Croxton Adams氏は1940年代にローラーを開発し、1946年12月にはアメリカでペイントローラーに関する特許を取得しました。Adams氏は塗料メーカーであるSherwin-Williams社のマーケティング部門に在籍しており、会社の地下工房で塗装用ローラーを開発したという記録が残っています。



Other stories

これら以外にも、1941年8月にシカゴのMichael Matsakas氏、1943年12月にフィラデルフィアのWilliam Percy氏がそれぞれローラーに類する発明の特許を取得しています。

※各資料に基づいた好川産業としての考察です。この他にも存在するであろう、多くの先人による発明・開発の歴史が、私たちに受け継がれていますことを肝に銘じつつ、新たな歴史に挑戦して参ります。

ローラーと塗装職人

日本における塗装道具の変化

ドイツやアメリカで使用されていた「ローラー」が昭和30年ごろから流通し始めました。それまで平刷毛で塗っていた広い面積をスピーディーに塗ることができ、またたく間に定着していきます。当初は直径38mmのレギュラーサイズでしたが、昭和50年ごろから軽くて小回りがきくスモールローラーが使われるようになります。


欧米人ほど体格が大きくない日本人にはスモールローラーの出現は画期的でした！



昭和50年代の好川産業商品カタログ



昭和30年代ごろから
塗装用ローラーが
重宝されるように！



ローラー販売当初の好川産業カタログより

好川産業では、昭和34年(1959年)の法人改組頃からローラー販売を開始。さらに昭和40年代(1965年～)には、アメリカPPG社の代理店としてアメリカ製ローラーも拡販してきました。昭和50年代(1975年～)からスモールローラーも提供を始め、塗装シーンが大きく変化していきました。

※現在人気のミニスモールローラーも、すでに昭和から平成に入る頃には、4インチのみでスタートしていました。

刷毛とローラーを主軸に様々な塗装用具の取り扱いを強化することにより、トータルペインティングソリューションカンパニーとして今に至ります。

プロの技を支える高機能ローラー

PROROLLER

<プローラー>

塗装職人の期待に応えるプロ向けローラーには「プローラー」のロゴマークを記載しています。

これからも、生地や組成を探求し、良い品をお届けできるよう努めて参ります。

ローラーあれこれ

基本的なローラーのつくりを解説します。細部において多少の違いはありますが、だいたいの仕組みや生地のことを理解すればローラー選びの一助になるのではないでしょうか。

生地について

ローラーに使っている生地は、以前はウールも多かったのですが現在は殆どがポリエステル系纖維またはアクリル纖維を使用するようになりました。

※防水など高粘度にはナイロンが適しますが仕上がり性は劣ります。

生地形状

生地は大きく分けてパイル編物とパイル織物があり、どちらもそれぞれに長所短所があります。最近では、両方の特徴を兼ね備えた生地を作るために、編物風の織物といったものも使用しています。

※無泡タイプは、織物生地を使用しています。纖維がからみついでいるので、泡がでにくいです。

例えば織物(たて糸とよこ糸)で作られている「日本手ぬぐい」は石鹼をつけて泡が立ちにくくことをイメージするとわかりやすいでしょう。

【素材の特徴】

ポリエステル

- ・摩擦に強く、耐久性が高い
- ・溶剤系塗料に適する
- ・中空や異形断面に加工しやすい
- ・酸に強くアルカリに弱い

アクリル

- ・かさ高がある(バルキイ性)
- ＝ふっくらしている
- ・弾性回復力(元に戻る力)が強い
- ・水性塗料に適する
- ・薬品(酸・アルカリ)に強い

編物パイル…いわゆる「ニット」「メリヤス」の作り方。

纖維がからんでいるので塗料含みや吐き出し性が良好。




綿状に編んだ
編物

- ・塗料含みが良い
- ・短纖維の為、毛が抜けやすい
- ・作業性が良い
- ・生地土台に伸縮性がある
- ・特に外装に向く
- ・商品例 DX外装用、スーパー外装

織物パイル…たて糸とよこ糸を交互に織り込んだ、いわゆる「布地」のイメージ。空気を抱き込みにくいため、泡かみしない。

※ローラー生地裏側の写真



糸状に織り込んだ
織物

- ・泡が出にくい
- ・長纖維の為、毛が抜けにくい
- ・塗面の仕上がりが良い
- ・生地土台はタテヨコともに伸びない
- ・内外装に向く
- ・商品例ハイブリッド、新無泡

※パイル(pile)とは下地から出ている纖維のことです。

◆1本ハンドル用エレメント



クリップサイズと比較


この小さな部品によって、スマート(及びミドルやミニスマート)ローラーが回転します。これがなければ、ローラーにハンドルの棒をさしてもスッポロに抜け、クルクルとは回ってくられないので、○(マル)ではなくc(シー)なので、棒を差し込めばしっかりとつかみ、力を入れれば抜くことができます。スマートローラーを振るとカタカタ鳴るのはこの部品が動いている音です。

当たり前のように使っているローラーの中に、縁の下の力持ちがこっそり隠れています。

※キャップやエレメントは多少形状や配置が違うことがあります。一般的な仕組みを図示しています。

コア(芯)は、紙、PP(ポリプロピレン)、塩ビなどの素材を使っています。接着や熱溶着で生地を巻きます。熱溶着の場合はPP芯を用い、表面を直火や熱風で溶かしたところに生地を巻き付けることで一体化させます。紙は、そのまま使用すると強度がないため「フェノール樹脂(塗料や接着剤にも使用される樹脂)」を含侵させた積層管を使っています。強度は殆ど同じで、PP芯でも接着加工する場合もあります。


ローラーの構造



ファブリック(生地)は、ナナメに巻きつけられています。隙間なく巻きつけたあと、表面の毛を起毛したり開毛したり、毛刈りをしたりする加工をしますので、その段階で巻き目は隠れてしまいます。



1本タイプのハンドルを使用する場合はローラーの中に回転構造があります。



鳥かごタイプのハンドルを使用する場合はハンドル自体に回転構造があります。

屋外塗装部位のおすすめローラー

外壁 外装用ローラー(3種)／マイクロキューブ(18・23ミリ)／レボ(20ミリ)
砂骨材用【下塗用】ATSUKO

屋根 さくら(20・25ミリ)／ハイブリッド

付帯部

- ミニスモール長毛
- ミニスモール中毛
- マイクロキューブ

鉄製品

- ハイブリッドローラー
- 新無泡
- ミニスモールローラー
- 短毛

トタン

- ウォール波型ローラー
- 波トタンローラー

モルタル床

- ブルーライン

ウッドデッキ

- コテバケ
- スキマー

屋内塗装部位のおすすめローラー

室内全体 マイクロキューブ(4・8・12ミリ)／青雲／REVO(8・13ミリ)
スーパーイクセル／さくら(4・13ミリ)／美匠／優雅
その他 短毛ローラー

木製家具 建具・木部


- マイクロキューブ(4・8・12ミリ)
- ミニスモールマイクロキューブ短毛

浴室・防水

- ブルーライン

■ローラーの紙管サイズと対応ハンドル

ローラーの規格となる紙管の内径は、標準型のレギュラータイプが38mm、マックローラーは23mm。また、フレーム径9mmで、先端まで原反を巻き込んだ中間型のミドルタイプや、細口径小型6.5mmのスマールタイプがあります。



マルヨシ ローラーラインナップ(毛丈別)

レギュラーからミニスマールまで、毛丈別に分類しています。

レギュラー

短毛 2~6mm	中短毛 7~9mm	中毛 10~17mm	中長毛 18~20mm	長毛 21~30mm
No.700 41P	No.600 40P	MICRO³ 19／36P	外装用 24／29P	粗面用 27P
凸面用 42／48P		ハイブリッド 21／32P		
		青雲 25／37P		
		塗つ太郎 26／36P		
		No.200 35P		
		No.220 35P		
		No.330 35P		
		No.100 36P		
		No.0 36P		

ミドル

短毛 2~6mm	中短毛 7~9mm	中毛 10~17mm	中長毛 18~20mm	長毛 21~30mm
MICRO³ 19／42P	MICRO³ 19／40P	MICRO³ 19／36P	MICRO³ 19／31P	MICRO³ 19／28P
美 匠 41P	REVO 20／32P	REVO 20／29P	REVO 24／27P	スーパー外装用30 24／27P
さくら 22／42P	ハイブリッド 21／32P	ハイブリッド 24／29P	外装用 24／27P	DX外装25 24／27P
	スーパーイエローハウジング 21／33P	さくら7インチ 22／30P	さくら 22／27P	
	さくら7インチ 22／32P	ATSUKO 23／31P		
	青 雲 25／37P	紫陽花 30P		
	新無泡 26／32P	ミドルローラー 中長毛 29P		
	塗つ太郎 26／38P	ミドルローラー 中毛 35P		

スモールローラー

ミニスマール

短毛 2~6mm	中短毛 7~9mm	中毛 10~17mm		中長毛 18~20mm	長毛 21~30mm	短毛 2~6mm	中短毛 7~9mm	中毛 10~17mm	長毛 21~30mm
MICRO ³ 19/42P	MICRO ³ 19/40P	MICRO ³ 19/36P	ブルーライン 33/47P	MICRO ³ 19/31P	MICRO ³ 19/28P	MICRO ³ 19/42/46P	MICRO ³ 19/40/46P	MICRO ³ 19/36/46P	ミニスマール長毛 28/45P
さくら 22/42P	REVO 20/40P	REVO 20/32P	SSP 33P	REVO 20/29P	さくら 22/27P	ミニスマール短毛 41/45P		ミニスマール中毛 34/45P	
マーガレット 23/42P	マーガレット 23/40P	ハイブリッド 21/32P	パープルライン 34P	さくら 22/30P	スーパー外装用30 24/27P				
美 匠 41P	スーパードリーム 40P	スーパーエクセル 21/33P	スカイライン 34/47P	ATSUKO 23/31P	DX外装用25 24/27P				
スーパードリーム 41P		さくら 22/32P	ブルー 34P	マーガレット 23/30P	ひまわり25 25/27P				
2インチ白短毛C-DX 41/43P		マーガレット 23/38P	マシュマロ 34P	ひまわり20 25/29P	2インチ長毛 28/43P				
優 雅 42P		青 雲 25/37P	2インチシルキー 34/43P	外装用 24/29P					
凸面用 42/48P		新無泡 26/32P	ニューアラトラ 35P	SY20ML 29P					
		エンドレス無泡 26/37P	ローズ 37P	紫陽花 30P					
		塗つ太郎 26/38P	タンポポ 37P	マリン 30P					
		ロ ゼ 32P	ピンク 38P	タンポポ 30P					
		SW-13M 33P	YSホワイト 38P	マシュマロ 31P					
		クラウン 33P	SY-11M 39P						
		21インチカトレア 39/43P							

マルヨシ ローラー評価表

当社基準による「塗料別」および「特性別」評価表です。ローラー選定の際にお役立てください。

◆レギュラーローラー

商品CD	商品名1	毛丈	サイズ	素材	【水性】			
					一般水性	反応硬化型	水性WP	水性錆止め
20021	プローラー №.100	12mm	2R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
20022			3R					
20023			4R					
20024			5R					
20025			6R					
20026			7R					
20027			9R					
20034			4R					
20037	プローラー 塗っ太郎	12mm	7R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
20039			9R					
20070			2R					
20071	プローラー №.200	13mm	3R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
20072			4R					
20073			5R					
20074			6R					
20075			7R					
20076			9R					
20077			12R					
20287	プローラー ハイブリッド	13mm	7R	ポリエステル	◎	◎	△	○
20289			9R					
20417	プローラー №.600	7mm	7R	ポリエステル	◎	○	○	○
20419			9R					
20484	プローラー №.700	7mm	4R	ポリエステル	◎	○	○	○
20487			7R					
20489			9R					
20537	プローラー外装用	20mm	7R	ポリエステル	○	○	×	△
20539			9R					
20571	プローラー 粗面用	25mm	4R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
20572			7R					
20573			9R					
20653	ゴーローラー #0	12mm	3R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
20654			4R					
20655			5R					
20656			6R					
20657			7R					
20659			9R					
20734	ゴーローラー #220	12mm	4R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
20737			7R					
20739			9R					
20784	ゴーローラー #330	12mm	4R	アクリル	○	○	△	○
20787			7R					
20789			9R					
21147	プローラー MICRO3	12mm	7R	ポリエステル	◎	△	◎	○
21149			9R					
21641	プローラー 青雲	12mm	7R	ポリエスエル、アクリル	◎	○	○	○
24181	凸面用ローラー	2mm	4R	ポリエステル	○	○	×	×
24182			7R					
24183			9R					

◆ミドルローラー

21442	ミドルローラー MICRO3	4mm	7R	ポリエステル	◎	△	◎	○
21441		8mm	7R					
21443		12mm	7R					
21444		18mm	7R					
21448		23mm	7R					
21446		13mm	7R					
21447	ミドルローラー REVO	20mm	7R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
21467	ミドルローラー 塗っ太郎	12mm	7R					
21477	ミドルローラー ハイブリッド	13mm	7R	ポリエスティル	◎	◎	△	◎
21497	ミドルローラー 中毛	12mm	7R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
21507	ミドルローラー 美匠	5mm	7R	ポリエスティル	◎	◎	◎	○
21642	ミドルローラー 青雲	11mm	7R	ポリエスエル、アクリル	◎	○	○	○
21777	ミドルローラー 厚塗り ATSUKO	18mm	7R	ポリエスティル	○	○	△	○
21787	ミドルローラー 中長毛 M-20ML	20mm	7R	ポリエスティル、ナイロン、アクリル	◎	○	×	△
21792	ミドルローラー 外装用	20mm	7R	ポリエスティル	○	○	×	△
21807	ミドルローラー スーパーエクセル	13mm	7R	ポリエスティル	◎	○	△	○
21897	ミドルローラー DX外装用25	25mm	7R	ポリエスティル、ナイロン	◎	○	×	△
22127	ミドルローラー スーパー外装用30	30mm	7R	ポリエスティル、ナイロン	◎	○	×	△
22627	新無泡ローラー(ミドル)7"R	14mm	7R	ポリエスティル	○	○	×	◎

※使用条件や気候、施工者様により評価が異なる場合もあります。

マルヨシローラー評価表2

商品CD	商品名1	毛丈	サイズ	素材	【水性】			
					一般水性	反応硬化型	水性WP	水性錆止め
321666	ミドルローラー さくら		4mm	7R	ポリエスチル	◎	○	○
321227			13mm	7R				
321668			20mm	7R				

◆スマートローラー

21643	スマートローラー 青雲	11mm	4R	ポリエスエル、アクリル	◎	○	○	○
21644			6R					
21814	スマートローラー REVO	8mm	4R	ポリエスチル	◎	○	△	○
21816			6R					
21824		13mm	4R					
21826			6R					
21844		20mm	4R				×	△
21846			6R					
21854	スマートローラー マリン	20mm	4R	ポリエスチル	◎	○	×	△
21856			6R					
21864	スマートローラー 塗っ太郎	12mm	4R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
21866			6R					
21874	スマートローラー ハイブリッド	13mm	4R	ポリエスチル	◎	○	△	◎
21876			6R					
21894	スマートローラー DX外装用25	25mm	4R	ポリエスチル、ナイロン	◎	○	×	△
21896			6R					
21904	スマートローラー SY-11M	10mm	4R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
21906			6R					
21924	スマートローラー ピンク	10mm	4R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
21926			6R					
22034	スマートローラー ブルーライン	13mm	4R	ナイロン	○	○	×	△
22036			6R					
22044	スマートローラー 美匠	5mm	4R	ポリエスチル	◎	○	◎	○
22046			6R					
22054	スマートローラー SSP	13mm	4R	ポリエスチル	◎	○	△	△
22056			6R					
22090	スマートローラー 外装用 ひまわり	20mm	4R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
22091			6R					
22092		25mm	4R					
22093			6R					
22114	スマートローラー 凸面	2mm	4R	ポリエスチル	○	○	○	△
22116			6R					
22124	スマートローラー スーパー外装用30	30mm	4R	ポリエスチル、ナイロン	◎	○	×	△
22126			6R					
22308	スマートローラー マーガレット	4mm	4R	ポリエスチル	◎	○	○	○
22309			6R					
22274		8mm	4R					
22276			6R					
22264		11mm	4R					
22266			6R					
22254		20mm	4R					
22256			6R					
22280	スマートローラー MICRO3	4mm	4R	ポリエスチル	◎	△	◎	○
22281			6R					
22277		8mm	4R					
22278			6R					
22282		12mm	4R					
22283			6R					
22284		18mm	4R					
22285			6R					
22286	スマートローラー スーパードリーム	23mm	4R	ポリエスチル	◎	△	◎	○
22287			6R					
22321		5mm	4R					
22322			6R					
22294	7mm	4R	6R	ポリエスチル	◎	○	○	○
22296								
22318	スマートローラー 優雅	5mm	4R	ポリエスチル	◎	○	○	○
22319			6R					
22324	スマートローラー スーパーエクセル	13mm	4R	ポリエスチル	◎	○	△	○
22326			6R					
22334	スマートローラー SY-20ML	20mm	4R	ポリエスチル、ナイロン、アクリル	◎	○	×	△
22336			6R					
22344	スマートローラー外装用	20mm	4R	ポリエスチル	○	○	×	△
22346			6R					

適合塗料												特性								
【弱溶剤】				【強溶剤】				【その他】								特性				
1液	2液	硬質	軟質	標準	速乾	1液	2液	接着止め用	高弹性用	カチオンシーラー用	エポキシ用	ステイン用	防水用	膜厚	仕上がり性	相対応応性	耐久性	低飛散		
○	△	△	△	△	△	△	△	○	x	△	△	○	○	x	○	×	◎	×	○+	○+
				x	x	x	x								△	○	△	○	○	
					△					○						○	△	○+		○

※使用条件や気候、施工者様により評価が異なる場合もあります。

マルヨシ ローラー評価表3

商品CD	商品名1	毛丈	サイズ	素材	【水性】			
					一般水性	反応硬化型	水性WP	水性錆止め
22354	スモールローラー 紫陽花	20mm	4R	ポリエステル	◎	◎	×	△
22356			6R					
22394	スモールローラー厚塗り ATSUKO	18mm	4R	ポリエステル	○	○	△	◎
22396			6R					
22424	スモールローラー ロゼ	15mm	4R	ポリエステル	○	○	×	△
22426			6R					
22432	スモールローラー カトレア 2" R	10mm	2R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	○
22442	スモールローラー シルキー 2" R	13mm	2R	ポリエステル	○	○	△	◎
22452	スモールローラー 砂骨材用 2" R	12mm	2R	エステルウレタンフォーム	○	×	×	×
22462	スモールローラー 白短毛(C-DX)	5mm	2R	ポリエステル	◎	○	○	△
22464	YSスモール(白)中毛	11mm	4R	アクリル	○	○	△	△
22465			6R					
22466	スモール ローズ 中毛	12mm	4R	ポリエステル	○	○	×	○
22467			6R					
22472	スモールローラー 長毛	25mm	6R	ポリエステル	○	○	×	△
22624	スモールローラー新無泡	14mm	4R	ポリエステル	○	○	×	◎
22626			6R					
22681	エンドレス無泡	12mm	4R	アクリル・ウール	○	×	△	◎
22682			6R					
821982	スモールローラー さくら	4mm	4R	ポリエステル	◎	○	○	○
821983			6R					
821984			4R					
821986			6R					
821994			4R					
821996			6R					
21916			4R					
21917			6R					
21918			13mm					

◆ミニスモールローラー

22478	ミニスモールローラー（短毛）	5mm	1R	ポリエステル	◎	○	○	○
22510			2R					
22473			3R					
22512			4R					
22479	ミニスモールローラー（中毛）	13mm	1R	ポリエステル	◎	○	○	○
22480			2R					
22483			3R					
22482			4R					
22517	ミニスモールローラー（長毛）	13mm	2R	ポリエステル	◎	○	○	○
22518			3R					
22519			4R					
22490	ミニスモールローラー MICRO3	4mm	2R	ポリエステル	◎	○	○	○
22488			3R					
22491			4R					
22513			2R	ポリエステル	◎	○	○	○
22514			3R					
22515			4R					
22492			2R					
22489			3R					
22493			4R					

22782	メジコーナーローラー用 カバー	12mm		ポリエスエル、アクリル	○	○	×	×
-------	-----------------	------	--	-------------	---	---	---	---

適合塗料														特性					
【弱溶剤】			【強溶剤】				【その他】												
1液	2液	硬質	軟質	標準	速乾	1液	2液	耐止め用	高弹性用	カチオンシーラー用	エポキシ用	ステイン用	防水用	膜厚	仕上がり性	粗面対応性	耐久性	低飛散	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	○	×	×	○+	○	○	○+	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	△	○	○	○	×	○	○+	△
○	○	△	△	△	△	x	△	△	△	△	△	×	×	○	×	△	○	○	
○	○	△	△	△	△	△	△	○	X	△	△	△	○	○	△	△	△	△	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	△	○	○	△	×	○	○	
○	○	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	○	○	○	—	—	—	
○	○	△	△	△	△	△	△	○	X	X	△	○	○	○	×	○	×	○	
○	○	△	△	△	△	△	△	△	X	X	△	△	○	○	△	△	△	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	△	△	△	○	○	△	△	△	○	
○	○	△	△	△	△	△	△	X	X	△	X	○	○	○	○	×	○	○+	X
△	△	△	△	△	△	△	△	○	△	X	○	×	○	○	○	×	○	○	
○	△	△	△	○	x	○	○	○	△	X	○	×	○	○	○	×	○	○	
○	○	△	△	△	△	△	△	○	X	△	△	○	○	○	x	○	○	○+	○
				X	X	X	X								△	○	△	○+	○
				X	X	X	X								○	△	○+	○	○
				X	X	X	X								○	x	○	○	○
				X	X	X	X								○	○	○	○	○

O	O	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	O	X	X	Δ	O	O	×	◎	X	O	◎
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	Δ	O	Δ	O	O	Δ	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	X	O	◎	X	◎	O	Δ
O	O	Δ	Δ	X	X	X	X	Δ	X	Δ	X	◎	Δ	◎	X	X	O	◎	

※使用条件や気候、施工者様により評価が異なる場合もあります。

マルヨシローラー 一覧表

用途・毛丈からお選び下さい。詳しくは各掲載ページをご覧下さい。

ローラー
ローラー一覧表

プローラー (PROLLER)

ローラーラインナップ

■ラインナップ

●マイクロキューブ	スモール／ミドル／レギュラー／マック／ミニスマール	19
●REVO	スモール／ミドル	20
●ハイブリッド	スモール／ミドル／レギュラー	21
●スーパーイクセル	スモール／ミドル	21
●さくら	スモール／ミドル	22
●ATSUKO	スモール／ミドル	23
●マーガレット	スモール	23
●スーパー外装用30	スモール／ミドル	24
●DX外装用25	スモール／ミドル	24
●外装用 ES-20／EM-20／ER-20	スモール／ミドル／レギュラー	24
●ひまわり	スモール	25
●青雲	スモール／ミドル／レギュラー	25
●新無泡	スモール／ミドル	26
●エンドレス無泡	スモール	26
●塗つ太郎	スモール／ミドル／レギュラー	26

長毛ローラー

■長毛(毛丈21~30mm)

●スーパー外装用30	スモール／ミドル	27
●DX外装用25	スモール／ミドル	27
●ひまわり	スモール	27
●さくら	スモール／ミドル	27
●粗面用	レギュラー	27
●2インチ 長毛	スモール	28
●マイクロキューブ	スモール／ミドル	28
●ミニスマール長毛	ミニスマール	28

中長毛ローラー

■中長毛(毛丈18~20mm)

●外装用 ES-20／EM-20／ER-20	スモール／ミドル／レギュラー	29
●外装用 SY-20ML	スモール	29
●中長毛 M-20ML	ミドル	29
●ひまわり	スモール	29
●REVO	スモール／ミドル	29
●さくら	スモール／ミドル	30
●マーガレット	スモール	30
●紫陽花	スモール／ミドル	30
●マリン	スモール	30
●タンポポ	スモール	30
●マシュマロ	スモール	31
●マイクロキューブ	スモール／ミドル／マック	31
●ATSUKO	スモール／ミドル	31

中毛ローラー

■中毛(毛丈10~17mm)

●ロゼ	スモール	32
●新無泡	スモール／ミドル	32
●ハイブリッド	スモール／ミドル／レギュラー	32
●REVO	スモール／ミドル	32
●さくら	スモール／ミドル	32
●スーパーイクセル	スモール／ミドル	33
●SW-13M	スモール	33
●クラウン	スモール	33
●ブルーライン	スモール	33
●SSP	スモール	33
●パープルライン	スモール	34
●スカイライン	スモール	34
●ブルー400	スモール	34
●マシュマロ	スモール	34
●2インチ シルキー	スモール	34
●ミニスマールローラー 中毛	ミニスマール	34
●No.200	レギュラー	35
●ゴーローラーNo.220	レギュラー	35
●ゴーローラーNo.330	レギュラー	35
●ミドルローラー 中毛	ミドル	35
●ニューアラトラ	スモール	35
●マイクロキューブ	スモール／ミドル／レギュラー／マック／ミニスマール	36
●No.100	レギュラー	36
●塗つ太郎	レギュラー	36
●ゴーローラーNo.0	レギュラー	36
●ローズ	スモール	37
●エンドレス無泡	スモール	37
●タンポポ	スモール	37
●青雲	レギュラー	37
●青雲	スモール／ミドル	37
●塗つ太郎	スモール／ミドル	38
●ピンク	スモール	38
●マーガレット	スモール	38
●YSホワイト	スモール	38
●SY-11M	スモール	39
●2インチ カトレア	スモール	39

中短毛ローラー

■中短毛(毛丈7~9mm)


		掲載頁
●マイクロキューブ	スモール/ミドル/ミニスマール	40
●REVO	スモール	40
●マーガレット	スモール	40
●スーパードリーム	スモール	40
●No.600 レギュラー	レギュラー	40

短毛ローラー

■短毛(毛丈2~6mm)

		掲載頁
●No.700	レギュラー	41
●美匠	スモール/ミドル	41
●スーパードリーム	スモール	41
●2インチ 白短毛(C-DX)	スモール	41
●ミニスマールローラー短毛	ミニスマール	41
●マイクロキューブ	スモール/ミドル/ミニスマール	42
●さくら	スモール/ミドル	42
●マーガレット	スモール	42
●優雅	スモール	42
●凸面用ローラー	スモール/レギュラー	42

■ローラーの毛丈とサイズ



ローラーの毛丈(表示mm)

上図の矢印部分の毛の長さを示します。ローラーの毛は捲縮していますので、製品の矢印部分の寸法と実際の毛丈は必ずしも一致しません。



ローラーのサイズ

上図のローラー横幅寸法です。インチ表示で現します。
(1インチ=約25mm)

※毛丈、サイズは生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

狭部・入隅用・コーナー用・溝用

■狭部・入隅用・コーナー用

		掲載頁
●スマールローラー 2インチ 長毛	スマール	43
●スマールローラー 2インチ シルキー	スマール	43
●スマールローラー 2インチ カトレア	スマール	43
●スマールローラー 2インチ 白短毛(C-DX)	スマール	43
●スマールローラー 2インチ 砂骨材	スマール	43
●メジコーナーローラー用		44
●砂骨材コーナーローラー 荒目		44
●砂骨材コーナーローラー 細目		44
●溝用ローラー 浅溝用	スマール	44
●溝用ローラー 深溝用	スマール	44
●ミニスマールローラー 長毛	ミニスマール	45
●ミニスマールローラー 中毛	ミニスマール	45
●ミニスマールローラー 短毛	ミニスマール	45
●ミニスマールローラー 砂骨材用荒目	ミニスマール	45
●ミニスマールローラー 専用フレーム	ミニスマール	45
●ミニスマールローラー マイクロキューブ12mm	ミニスマール	46
●ミニスマールローラー マイクロキューブ8mm	ミニスマール	46
●ミニスマールローラー マイクロキューブ4mm	ミニスマール	46

用途別

■用途別 防水用

		掲載頁
●ブルーライン	スマール	47
●スカイライン	スマール	47

■用途別 厚付け・塗り分け・フロア用

		掲載頁
●ネタクバリローラー(大穴)	レギュラー	48
●ネタクバリローラー(小穴)	レギュラー	48
●凸面用ローラー	レギュラー/スマール	48
●YK両枠フロアローラー		48
●コテバケローラーカバー(大)(小)	スマール	48

■用途別 砂骨材用

		掲載頁
●砂骨材ローラー 荒目 紙管	レギュラー	49
●砂骨材ローラー 荒目 塩ビ管	レギュラー	49
●スマールローラー砂骨材用 荒目 MWH	スマール	49
●スマールローラー砂骨材用 荒目 MWCH	スマール	49
●砂骨材用ローラー 細目 塩ビ管	レギュラー	49
●砂骨材用ローラー 中目 紙管	レギュラー	50
●砂骨材用 中目 MWH	スマール	50
●ミドルローラー砂骨材用 細目	ミドル	50
●砂骨材コーナーローラー 荒目		50
●砂骨材コーナーローラー 細目		50
●ミニスマールローラー砂骨材用 荒目	ミニスマール	50
●スマールローラー 2インチ砂骨材 荒目	スマール	50

■用途別 羊毛ローラー

		掲載頁
●ABローラー(エンドレス型)木柄 ピン止		51
●ABローラー(エンドレス型)木柄 ネジ止		51
●ABローラー(エンドレス型)長柄 ピン止		51
●ABローラー(エンドレス型)PC柄 ピン止		51

マルヨシローラー 一覧表

用途・毛丈からお選び下さい。詳しくは各掲載ページをご覧下さい。

用途別

■用途別 ヘッドカット押さえローラー	
●スモール ヘッドカットローラー	52
●テフロン ヘッドカットローラー CTH	52
●ジュラコン ヘッドカットローラー CTH	52
●セミソフト ヘッドカットローラー CSN	52
●セミソフト ヘッドカットローラー CSH	52

専用ローラー

■専用ローラー	
●ウール波型 ローラー スレート用 大波 カバー	マック 53
●ウール波型 ローラー トタン用 小波 カバー	マック 53
●スponジローラー M型	レギュラー/ネジ止め 53
●スponジローラー M型 トタン大波・小波	レギュラー 53
●Cチャンローラー	54
●アングルローラー	54
●パイプローラー	54
●ゴムフィルムローラーセット	54
●ネットローラー(ザクロンローラー)	54

デザインツール

■デザインツール	
●YKパターンローラー	55
●海綿ローラー	55
●スponジ海綿ローラー	55
●YKウッドグレイニングツール A	56
●YKウッドグレイニングツール B	56
●テクスチャーコーム A	56
●テクスチャーコーム B	56

ローラーフレーム

■ローラーフレーム	
●特ローラーフレーム	57
●ローラーフレーム	57
●スモールアルミローラーフレーム	57
●スモールローラーフレーム 黒柄	57
●スモールローラーフレーム	57
●ローラーフレーム ハーフタッチ式	58
●ミドルローラー専用フレーム	58
●マックローラーフレーム	58
●ミニスモールローラー専用フレーム	58

ローラーツギ柄

■ローラーツギ柄	
●PCつぎ柄	59
●PCつぎ柄 2本組	59
●YKローラーポール2段式(伸縮式)	59
●マルヨシ アルミローラーポール(伸縮式)	59
●アルミ 1本 つぎ柄	59
●ニューヨークアルミローラーポール(伸縮式)	60
●木つぎ柄	60

ローラー缶

■ローラー缶	
●ローラー角缶 B型 本体	61
●ミニローラー缶 A型	61
●ポリローラーバケット A型 ネット	61
●ポリミニローラー缶	61

ローラーバケット／内容器

■YKローラーバケット／内容器	
●YKローラーバケット内容器 SX用	62
●YKローラーバケット内容器 S用ナナメ	62
●YKボリ内容器 丸型	62

ローラーネット

■ローラーネット	
●ローラーネット 4インチ	62
●ローラーネット A用7インチ	62
●ローラーネット A用9インチ	62
●ローラーネット B用7インチ	62
●ローラーネット B用9インチ	63
●スレート大波ローラー 専用ネット	63
●トタン小波ローラー 専用ネット	63
●スレート小波・トタン大波ローラー共通 専用ネット	63
●YKローラーバケットネット(SX、S用共通)	63
●YKさげ缶用ブラローラーネット	63

FRP用ローラー

■用途別 FRP用ローラー

	掲載頁
● FAローラー	64
● FASローラー	64
● FAZローラー	64
● FAS-Zローラー	64
● FGローラー	65
● FGSローラー	65
● FGZローラー	65
● FGS-Zローラー	65
● Z型ローラー用フレーム	66
● スパイラルローラー SP	66
● スパイラルローラー SPS	66
● ドライバーボックス	66
● スパイラルローラー SP-Z/SPS-Z	67
● スチール脱泡ローラー	67
● アルミアール付ローラー AL-R	67
● アルミネジ型 脱泡ローラー AL	68
● ジュラコンネジ型脱泡ローラー JU	68
● ステンプレスローラー SUP	68
● ステンプレスコーナー	68
● アルミブーリー型ローラーセット	68

ローラー



圧送ローラー

■圧送ローラー

	掲載頁
● あっそうBOY	69
● 交換用ローラー各種	69
● 交換用ハンドル(開閉コック式)	70
● 圧送ローラー用 つぎ柄パイプ	70
● YKエコロマーカー人工芝ライン引き機YK-EKO-01	70
● YK圧送システム 標準セット	70



■マイクロキューブ マイクロファイバーの特性を最大限に活かした高機能ローラー

◀ 塗装に差がつく3種の効果!! ▶

スムーズな吐出し

ローラー表面の独自加工により、塗料の吐出しがスムーズで軽やか。しかも、飛散を低減。

塗り面の美しさ

極細繊維を滑らかに加工する事で、塗装面への馴染みが良く美しい仕上がりを実感。

かぶりの良さ

圧倒的な含み量によるかぶりの良さで塗料抜けも少なく、高効率な塗装を実現。

塗料含みの多さに加え、吐出しの軽さと仕上りの美しさ、ローラーに求められる機能を

高レベルで実現。ローラー表面に独自の加工を施し、

軽い力で目地奥まで、しっかりと塗れる吐き出しの良さ。

毛抜けや塗料抜けが少なく、飛散が極端に少ないのが特長です。

スモール



ミドル



レギュラー



マックローラー



ミニスモール

●原反

ポリエステル

●適応塗材

一般

水性

WP

水性

サニ止

弱溶剤

1液

弱溶剤

2液

スティン

無泡

内・外装用

スモール

□スモールローラー MICRO³

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
022280	4	4	400		
022281		6	500		
022277	8	4	400		
022278		6	500		
022282	12	4	400	1本	10本／袋 5袋／箱
022283		6	500		
022284		4	480		
022285	18	6	600		
022286		4	480		
022287	23	6	600		

★P.28 長毛／P.31 中長毛／P.36 中毛／P.40 中短毛／P.42 短毛 に併記

ミドル

□ミドルローラー MICRO³

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
021442	4		800		
021441	8		800		
021443	12		800	1本	20本／箱
021444	18		900		
021448	23		900		

★P.28 長毛／P.31 中長毛／P.36 中毛／P.40 中短毛／P.42 短毛 に併記

レギュラー

□レギュラーローラー MICRO³

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
021147	12	7	700	1本	20本／箱
021149		9	840		

★P.36 中毛 に併記

マックローラー

□マックローラー MICRO³

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
021217	12		520	1本	20本／箱
021218	18		580		

★P.31 中長毛／P.36 中毛 に併記

ミニスモール

□ミニスモールローラー MICRO³ 2本組

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
022490		2	670		
022488	4	3	670		
022491		4	910		
022513		2	670		
022514	8	3	800	2本	25パック／箱
022515		4	910		
022492		2	670		
022489	12	3	670		
022493		4	910		

★P.36 中毛／★P.40 中短毛／P.42 短毛／P.46 ミニスモールローラー に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

REVO 環境型塗料対応ローラー! 高密度繊維により、スムーズな塗り味で美しい仕上がり。

REVO レボ シリーズ

水性塗料から強溶剤塗料まで

高い耐久性と回復性

内・外装、仕上げに

作業効率アップ

塗料の飛散が非常に少なく消泡性も良好。
含み・吐き出しが良く、キメが細かい仕上がりで
毛抜けが少ない。耐久性にも優れ、作業効率抜群
のローラーです。

ミドル



●原反

ポリエステル

●適応塗材

一般 水性 反応 硬化型 稀溶剤 1液 稀溶剤 2液 稀溶剤 硬質 稀溶剤 軟質 稀溶剤 標準 稀溶剤 速乾 稀溶剤 1液 稀溶剤 2液 稀溶剤 工水 キシ 無泡

スモール

内・外装用

スモール



□スモールローラー REVO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021814	8	4	500		
021816		6	550		
021824		4	500		
021826		6	550	1本	10本/袋 5袋/箱
021844	20	4	500		
021846		6	550		

*P.29 中長毛 / P.32 中毛 / P.40 中短毛 に併記

ミドル




□ミドルローラー REVO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021446	13	7	900	1本	20本/箱
021447	20		900		

*P.29 中長毛 / P.32 中毛 に併記

PROLLER ハイブリッド／スーパー エクセル

ローラー ハイブリッド／スーパー エクセル



水性・溶剤型～重防食塗料までマルチに対応。
特殊ポリエチル長繊維を織った生地を使い毛切れや脱毛が非常に少ない設計。
塗料の飛散・発泡も少なく作業性良好。

あらゆる塗料にマルチに対応

超速乾塗料でも泡がでにくい

漆喰塗料にも最適

□スモールローラー ハイブリッド

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
021874	13	4	490	1本	10本／袋
021876		6	560	1本	5袋／箱

□ミドルローラー ハイブリッド

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
021477	13	7	900	1本	20本／袋

□レギュラー ハイブリッド

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
020287	13	7	690	1本	20本／袋
020289		9	790	1本	

★P.32 中毛 に併記

スーパー エクセル 気泡が出にくく、キメ細かく、グレードの高い仕上り感を実現するトップコート用ローラーです。



独自の加工工程により、気泡が出にくく、キメが細かい高グレードな仕上りを実現。環境型塗料等塗膜性能が求められる塗料や、サイディング塗装、トップコートにも適する。

平滑面仕上げ用

鉄部仕上げ塗装に

泡・脱毛を抑えたなめらかな塗り心地

□スモールローラー スーパーエクセル

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
022324	13	4	650	1本	10本／袋
022326		6	730	1本	5袋／箱


□ミドルローラー スーパーエクセル

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
021807	13	7	1,050	1本	20本／箱

★P.33 中毛 に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■さくら 平滑面用から粗面まで、幅広く対応する毛丈のラインナップ。



平滑面から粗面までワイドに対応するサイズラインナップを揃えた、エコノミーローラーです。
含み、吐出し、無泡性に特に優れたローラーです。

内・外装、仕上げに

高い耐久性と回復性

作業効率アップ

□スモールローラー さくら

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
321982	4	4	300		
321983		6	350		
321984		4	300		
321986	13	6	350		
321994		4	300		
321996	20	6	350		
021916		4	350		
021917	25	6	400		

1本
10本／袋
5袋／箱

□ミドルローラー さくら

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
321666	4		500		
321667	13		500		
321668	20		500		
021455	25		600		

★P.27 長毛／P.30 中長毛／P.32 中毛／P.42 短毛 に併記



特に下地調整には強く、サイディングの凹凸面にしっかり食いつき、厚膜が付けやすいローラーです。

- 厚塗り、高粘度用
- サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP
- ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい
- 塗料抜けが出にくく、強溶剤～水性まで幅広く対応

□スモールローラー ATSUKO

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
022394	18	4	500	1	10本／袋
022396	6	6	620	本	5袋／箱

□ミドルローラー ATSUKO

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
021777	18	7	900	1本	20本／箱

★P.31 中長毛 に併記

マーガレット 使い勝手の良い低コストタイプ。



含み、ネタ持ちに優れ、キメ細かい仕上りです。ローコストながら泡・脱毛を抑え、スムースな塗り心地と、美しい仕上がり感を実現しました。

□スモールローラー マーガレット

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
022308	4	4	450		
022309		6	500		
022274	8	4	450		
022276		6	500		
022264	11	4	480	1本	10本／袋
022266		6	500		5袋／箱
022254	20	4	500		
022256		6	550		

★P.30 中長毛／P.38 中毛／P.40 中短毛／P.42 短毛 に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■スーパー外装用30 長い毛足でグングン塗れる。超・長毛ローラー。



しっかり含み、ドンと吐き出す、作業効率が求められる外装用に特化した長毛ローラーです。編物生地ならではのスピーディーな使い心地で、スタッコ面やサイディングの塗装に抜群の威力を発揮します。水性から溶剤まで幅広く使えます。

□スモールローラー スーパー外装用30

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022124	30	4	550	1	10本/袋
022126	6	6	600	1本	5袋/箱

□ミドルローラー スーパー外装用30

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022127	30	7	800	1本	20本/箱

★P.27 長毛に併記

■DX外装用25 軽量で屋根・外壁塗装作業に最適。含みと吐き出し性能大幅アップ。



ポリエステル繊維ベースにナイロン系繊維を配合する事で、しなやかさが加わり、作業性、耐久性、回復力もアップ。

□スモールローラー DX外装用25

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021894	25	4	590	1	10本/袋
021896		6	650	1本	5袋/箱

□ミドルローラー DX外装用25

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021897	25	7	860	1本	20本/箱

★P.27 長毛に併記

■外装用 ES-20/EM-20/ER-20 コストパフォーマンスに優れます。



□スモールローラー 外装用ES-20

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022344	20	4	440	1	10本/袋
022346		6	500	1本	5袋/箱

□ミドルローラー 外装用EM-20

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021792	20	7	750	1本	20本/箱


□レギュラーローラー 外装用ER-20

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020537	20	7	750	1	20本/箱
020539		9	870	1本	5袋/箱

★P.29 中長毛に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■ひまわり 含み量が多く、作業性の良いローラーです。



ふかふかとした繊維により、リシン・スタッコなどの凹凸面にもよく入り、含み吐出しが良好です。
ローコストタイプ。

□スモールローラー ひまわり

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
022090	20	4	350	1 本	10本／袋 5袋／箱
022091		6	400		
022092	25	4	350	1 本	10本／袋 5袋／箱
022093		6	400		

*P.27 長毛 / P.29 中長毛 に併記

■青雲 特殊繊維の配合で含みが良く、天井・壁面での塗装時、タレ落ちを解消。



□青雲ローラー用
アルミローラーフレーム

コード	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
021645	6	600	1本	10本／袋



非常に細かいポリエステル高密度繊維を厳選して使用しているので含みが抜群。
特にフッ素塗料に最適です。

□スモールローラー 青雲

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
021643	12	4	520	1 本	10本／袋 5袋／箱
021644		6	560		

□ミドルローラー 青雲

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
021642	12	7	700	1本	20本／箱

□レギュラーローラー 青雲

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
021641	12	7	840	1本	20本／箱

*P.37 中毛 に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■新無泡 気泡が出にくい錆止め用。



特殊ポリエステル繊維を「より糸」加工しており、泡が出にくく低飛散。鉄部のサビ止め塗料や、弱溶剤系塗料に。
耐久性もあり塗装効率の良いローラーです。

□スモールローラー 新無泡

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
022624	14	4	590	1	10本／袋
022626		6	650	1本	5袋／箱

□ミドルローラー 新無泡

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
022627	14	7	970	1本	20本／箱

★P.32 中毛 に併記

■エンドレス無泡 筒状の織物生地と特殊繊維を1体化した「エンドレス工法」により絶対にはがれないローラー。



※エンドレス工法とは

通常のコアに生地を巻き付ける製法ではなく、筒状に編んだ生地をコアにかぶせることで、巻き目を無くしています。めくれることが一切ない構造です。



□スモールローラー エンドレス無泡

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
022681	12	4	500	1本	10本／袋
022682		6	580		5袋／箱

★P.37 中毛 に併記

■塗つ太郎 上質で高級なポリエステル繊維を使用した、プロ用ローラーのベストセラー。



腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。

□スモールローラー 塗つ太郎

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
021864	11	4	600	1	10本／袋
021866		6	700	1本	5袋／箱

□ミドルローラー 塗つ太郎

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
021467	11	7	950	1本	20本／箱

□レギュラーローラー 塗つ太郎

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
020034	12	4	480		
020037		7	640	1本	20本／箱
020039		9	750		

★P.36／38 中毛 に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

長毛

P.27~P.42まで、各種ローラーを毛丈順に掲載しています。

■スーパー外装用30 [外装・粗面用]



●適応塗材

一般 反応 水性 硬化型
弱溶剤 1液 弱溶剤 2液

●原反

ポリエチル、ナイロン

スモール



ミドル

しっかり含み、ドンと吐き出す、作業効率が求められる外装用に特化した長毛ローラーです。編物生地ならではのスピーディーな使い心地で、スタッコ面やサイディングの塗装に抜群の威力を発揮します。水性から溶剤まで幅広く使えます。

□スモールローラー スーパー外装用30

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022124	30	4	550	1	10本/袋
022126		6	600	本	5袋/箱

□ミドルローラー スーパー外装用30

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022127	30	7	800	1本	20本/箱

★P.24 外装用に併記

■DX外装用25 [外装・粗面用]



●適応塗材

一般 反応 水性 硬化型
弱溶剤 1液 弱溶剤 2液

●原反

ポリエチル、ナイロン

スモール



ミドル

ポリエチル繊維ベースにナイロン系繊維を配合する事で、しなやかさが加わり、作業性、耐久性、回復力もアップ。

□スモールローラー DX外装用25


コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021894	25	4	590	1	10本/袋
021896		6	650	本	5袋/箱

□ミドルローラー DX外装用25

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021897	25	7	860	1本	20本/箱

★P.24 外装用に併記

■ひまわり [外装用]



●適応塗材

一般 反応 水性 硬化型
弱溶剤 1液 弱溶剤 2液

●原反

ポリエチル、アクリル

スモール



ふかふかとした繊維により、リシン・スタッコなどの凹凸面にもよく入り、含み吐出しが良好です。ローコストタイプ。

□スモールローラー 外装用ひまわり

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022092	25	4	350	1	10本/袋
022093		6	400	本	5袋/箱

★P.25 ひまわりに併記

■さくら [外装用]



●適応塗材

一般 反応 水性 WP 水性 サビ止

弱溶剤 1液 弱溶剤 2液 ステンレス 防水

●原反

ポリエチル

スモール



平滑面用から粗面まで、幅広く対応するエコノミータイプ。含み、吐出し、無泡性に優れます。

□スモールローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021916	25	4	350	1	10本/袋
021917		6	400	本	5袋/箱

□ミドルローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021455	25	7	600	1本	20本/箱

★P.22 さくらに併記

■粗面用 [粗面用]

レギュラー



●適応塗材

一般 反応 水性 硬化型
弱溶剤 1液 弱溶剤 2液

●原反

ポリエチル、アクリル

凹凸面や、外装材の上塗りなど、起伏の大きな箇所に適したローラーです。

粗面に使用するため、耐久性とネタ含みに特に配慮して作られています。

□レギュラーローラー 粗面用

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020571		4	520		
020572	25	7	700	1本	20本/箱
020573		9	840		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■2インチ 長毛 [狭部・入隅用]

●適応塗材		
一般	反応型	水性WP
水性	硬化剤	水性
弱溶剤	弱溶剤	弱溶剤
1液	2液	硬質
強溶剤	強溶剤	弱溶剤
標準	速乾	1液
サビ止	カガツ	エボキシ
止	シーラー	防水
●原反		
ポリエステル		



狭い箇所や入隅などの塗布に便利な2インチローラーです。

□スモールローラー 2インチ 長毛

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022472	25	2	600	1本	10本/袋・5袋/箱

★P.43 2インチローラー に併記

■マイクロキューブ [外装用]

MICRO ³		
●適応塗材		
一般	水性WP	水性
水性	硬化剤	サビ止
弱溶剤	弱溶剤	1液
2液	ステイン	
●原反		
ポリエステル		



マイクロファイバーの特性を最大限に活かした高機能ローラーです。

□スモールローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022286	23	4	480	1本	10本/袋
022287		6	600	本	5袋/箱

□ミドルローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021448	23	7	900	1本	20本/箱

★P.19 マイクロキューブ に併記

■ミニスモールローラー長毛 [狭部・入隅用]

ミニスモール		
●適応塗材		
一般	反応型	水性WP
水性	硬化剤	水性
弱溶剤	弱溶剤	サビ止
1液	2液	
強溶剤	強溶剤	
標準	速乾	
サビ止	カガツ	エボキシ
止	シーラー	防水
●原反		
ポリエステル		



ミニタイプの長毛は、外装の塗装効率が下がりがちな樋裏などにもダイダイ入りスピーディーな作業に貢献します。

□ミニスモールローラー 長毛 2本入

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022517		2	780		
022518	23	3	780	2本	2本/袋
022519		4	830	本	5袋/箱

★P.45 ミニスモールローラー に併記

中長毛

■外装用 ES-20/EM-20/ER-20 外装用

コシがあり弾力性に優れ、広範囲の塗装にも耐久性があるためコストパフォーマンスに優れます。



●適応塗材

一般	反応	弱溶剤	弱溶剤
水性	硬化型	1液	2液

●原反

ポリエチル



□スモールローラー 外装用ES-20

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022344	20	4	440	1本	10本/袋
022346		6	500	1本	5袋/箱

□ミドルローラー 外装用EM-20

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021792	20	7	750	1本	20本/箱

□レギュラーローラー 外装用ER-20

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020537	20	7	750	1本	20本/箱
020539		9	870	1本	

★P.24 外装用に併記

■外装用 SY-20ML 外装用



スモール



●適応塗材

一般	反応	弱溶剤	弱溶剤
水性	硬化型	1液	2液

●原反

ポリエチル
ナイロン、アクリル

■中長毛 M-20ML 外装用



ミドル



●適応塗材

一般	反応	弱溶剤	弱溶剤
水性	硬化型	1液	2液

●原反

ポリエチル
ナイロン、アクリル

■ひまわり 外装用



スモール



●適応塗材

一般	反応	弱溶剤	弱溶剤
水性	硬化型	1液	2液

●原反

ガラオ
ジーラ
ポリエチル、アクリル

外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。塗料をたっぷり含み、仕上がり感に優れた中長毛タイプです。

□ミドルローラー 中長毛 M-20ML

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021787	20	7	1,050	1本	20本/箱

含み量が多く、作業性の良いローラーです。

□スモールローラー ひまわり

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022090	20	4	350	1本	10本/袋
022091		6	400	1本	5袋/箱

★P.25 ひまわりに併記

■REVO 内・外装用



スモール

無泡



●適応塗材

一般	反応	弱溶剤	弱溶剤
水性	硬化型	1液	2液

●原反

弱溶剤
硬質
軟質
標準
速乾
強溶剤
1液
2液
エボ
キシ
ポリエチル

環境型塗料対応ローラー! 高密度繊維により、スムーズな塗り味で美しく仕上がりります。

□スモールローラー REVO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021844	20	4	500	1本	10本/袋
021846		6	550	1本	5袋/箱

□ミドルローラー REVO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021447	20	7	900	1本	20本/箱

★P.20 REVO に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

P.27~P.42まで、各種ローラーを毛丈順に掲載しています。

■さくら 内・外装用



●適応塗材					
一般	反応	水性	WP	水性	水性
水性	硬化型			サビ止	
弱溶剤	弱溶剤	1液	2液	スキン	防水
弱溶剤	弱溶剤	2液			
●原反					
ポリエチル					

平滑面から粗面までワイドに対応するサイズラインアップを揃えた、エコノミーローラーです。
含み、吐出し、無泡性に特に優れたローラーです。

□スマーローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
321994	20	4	300	1本	10本/袋
321996		6	350	1本	5袋/箱

★P.22 さくらに併記

□ミドルローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
321668	20	7	500	1本	20本/箱

含み、ネタ持ちに優れ、キメ細かい仕上りです。

■マーガレット 外装用



●適応塗材					
一般	反応	水性	WP	水性	水性
水性	硬化型			サビ止	1液
弱溶剤	弱溶剤	1液	2液		
弱溶剤	弱溶剤	2液		スキン	防水
●原反					
ポリエチル					

□スマーローラー マーガレット

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022254	20	4	500	1本	10本/袋
022256		6	550	1本	5袋/箱

★P.23 マーガレットに併記

■紫陽花 外装用



●適応塗材					
一般	反応	水性	WP	水性	水性
水性	硬化型			サビ止	1液
弱溶剤	弱溶剤	1液	2液		
弱溶剤	弱溶剤	2液		スキン	防水
強溶剤	強溶剤	1液	2液	標準	速乾
強溶剤	強溶剤	2液		エボ	キシ
●原反					
ポリエチル					

ローラー表面が滑らかで、きめ細かい塗り上がり。消泡性が良好で、泡かみが少ない。


□スマーローラー 紫陽花

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022354	20	4	510	1本	10本/袋
022356		6	560	1本	5袋/箱

□ミドルローラー 紫陽花

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021782	20	7	870	1本	20本/箱

■マリン 内・外装用



●適応塗材					
一般	反応	水性	WP	水性	水性
水性	硬化型			サビ止	1液
弱溶剤	弱溶剤	1液	2液		
弱溶剤	弱溶剤	2液		スキン	防水
強溶剤	強溶剤	1液	2液	標準	速乾
強溶剤	強溶剤	2液		エボ	キシ
●原反					
ポリエチル					

水性ウレタン等の環境型塗料を使用してもローラーの縮み(締まり)が殆どなく、弾力を保持。
塗り味が変わらず疲れません。

□スマーローラー マリン

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021854	20	4	480	1本	10本/袋
021856		6	530	1本	5袋/箱

■タンポポ 外装用



●適応塗材					
一般	反応	水性	WP	水性	水性
水性	硬化型			サビ止	1液
弱溶剤	弱溶剤	1液	2液		
弱溶剤	弱溶剤	2液		スキン	防水
●原反					
ポリエチル					

外装に使える、お得用ローラー。

□スマーローラー タンポポ

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022074	20	4	オープン価格	1本	10本入
022078		6	オープン価格	1本	100本入

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

中長毛

■マシュマロ 内・外装用



●適応塗材
一般水性WP
弱溶剤1液
弱溶剤2液
ステイン
●原反
ポリエチル



マイクロファイバー内外装用ローコストタイプ。

□スモールローラー マシュマロ 10本入

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022392		4	オープン価格	10	10本/袋
022393	20	6	オープン価格	本	

■マイクロキューブ 内・外装用



●適応塗材
一般水性WP
弱溶剤2液
ステイン
●原反
ポリエチル



マイクロファイバーの特性を最大限に活かした高機能ローラーです。

□スモールローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022284	18	4	480	1	10本/袋
022285		6	600	本	5袋/箱

□ミドルローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021444	18	7	900	1本	20本/箱

□マックローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021218	18	7	580	1本	20本/箱

*P.19 マイクロキューブに併記

■厚塗りATSUKO 遮熱塗料、厚膜型塗料



●適応塗材
一般反応性
水性硬質
水性軟質
弱溶剤2液
弱溶剤硬質
弱溶剤軟質
強溶剤1液
強溶剤2液
サビ止
カチオン
エボキシ
防水
●原反
ポリエチル



フライヤー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に! 特に下地調整には強く、サイディングの凹凸面にしっかり食いつき、厚膜が付けやすいローラーです。

□スモールローラー ATSUOKO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022394	18	4	500	1	10本/袋
022396		6	620	本	5袋/箱

□ミドルローラー ATSUOKO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021777	18	7	900	1本	20本/箱

*P.23 ATSUOKO に併記

■ロゼ(ROSE) 内・外装用

スモール



●適応塗材

一般 反応 水性 硬化型 脱溶剤 1液 脱溶剤 2液

●原反

ポリエステル

抜群のネタ含みと美しい仕上がり。

□スモールローラー ロゼ(ROSE)

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022424	15	4	790	1本	10本/袋
022426		6	900	1本	5袋/箱

■新無泡 外装・鉄部用

スモール



ミドル

●適応塗材

一般 反応 水性 硬化型 サビ止

エボキシ 防水

●原反

ポリエステル

特殊ポリエステル繊維を「より糸」加工しており、泡が出にくく低飛散。鉄部のサビ止め塗料や、弱溶剤系塗料に。

□スモールローラー 新無泡

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022624	14	4	590	1本	10本/袋
022626		6	650	1本	5本/箱

□ミドルローラー 新無泡

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022627	14	7	970	1本	20本/箱

★P.26 新無泡 に併記

■ハイブリッド

内・外装用、鉄部、FRP

水性・溶剤型～重防食塗料まで
マルチに対応。

スモール

ミドル

無泡



●適応塗材

一般 反応 水性 硬化型 サビ止
弱溶剤 2液 強溶剤 軟質 標準

強溶剤 速乾 1液 強溶剤 2液 エボキシ

●原反

ポリエステル

□スモールローラー ハイブリッド

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021874	13	4	490	1本	10本/袋
021876		6	560	1本	5袋/箱

□ミドルローラー ハイブリッド

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021477	13	7	900	1本	20本/箱

□レギュラー ハイブリッド

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020287	13	7	690	1本	20本/箱
020289		9	790	1本	20本/箱

★P.21 ハイブリッド に併記

■REVO 内・外装用

スモール



ミドル

●適応塗材

一般 反応 水性 硬化型 サビ止
弱溶剤 硬質 強溶剤 軟質 標準

強溶剤 強溶剤 速乾 1液 2液 エボキシ

●原反

ポリエステル

環境型塗料対応ローラー！高密度繊維により、スムーズな塗り味で美しく仕上ります。

□スモールローラー REVO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021824	13	4	500	1本	10本/袋
021826		6	550	1本	5袋/箱

□ミドルローラー REVO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021446	13	7	900	1本	20本/箱

★P.20 REVO に併記

■さくら 内・外装用

スモール

無泡



●適応塗材

一般 反応 水性 WP 水性 サビ止
弱溶剤 1液 2液 ステイン 防水

●原反

ポリエステル

平滑面から粗面までワイドに対応するサイズラインナップを揃えた、エコノミーローラーです。

含み、吐出し、無泡性に特に優れたローラーです。

□スモールローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
321984	13	4	300	1本	10本/袋
321986		6	350	1本	5袋/箱

□ミドルローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
321667	13	7	500	1本	20本/箱

★P.22 さくら に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

中毛

■スーパー エクセル 内・外装仕上、サイディング



●適応塗材

一般	反応	水性	弱溶剤
水性	硬化型	セラフ	1液
弱溶剤	弱溶剤	弱溶剤	弱溶剤
2液	硬質	軟質	標準
強溶剤	強溶剤	強溶剤	エボキシ
速乾	1液	2液	

●原反

ポリエステル

スモール

無泡



独自の加工工程により、気泡が出てにくく、キメが細かい高グレードな仕上りを実現。

□スモールローラー スーパーエクセル

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022324	13	4	650	1本	10本/袋
022326		6	730	本	5袋/箱

□ミドルローラー スーパーエクセル

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021807	13	7	1,050	1本	20本/箱

★P.21 スーパーエクセルに併記

■SW-13M 内・外装用




●適応塗材

一般	反応	弱溶剤	弱溶剤
水性	硬化型	1液	2液

●原反

ポリエステル

スモール



ドイツ製生地のロングセラー品。

■クラウン 内・外装用



●適応塗材

一般	反応	弱溶剤	弱溶剤
水性	硬化型	1液	2液

●原反

ポリエステル

スモール



□スモールローラー クラウン

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021984	13	4	780	1本	10本/袋
021986		6	900	本	5袋/箱

■ブルーライン 防水用



●適応塗材

一般	反応	弱溶剤	弱溶剤
水性	硬化型	1液	2液
弱溶剤	弱溶剤	強溶剤	強溶剤
硬質	軟質	標準	速乾
強溶剤	強溶剤	エボキシ	防水
1液	2液		

●原反

ナイロン

スモール



繊維の回復力が強く、FRP樹脂、ウレタン防水の高粘度材にも最適です。

防水用として、幅広く使われています。

□スモールローラー ブルーライン

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022034	13	4	600	1本	10本/袋
022036		6	680	本	20袋/箱

★P.47 防水用に併記

■SSP 内・外装用



スモール



多くの内外装に多様に使える中毛エコノミー。

●適応塗材

一般	反応	弱溶剤	弱溶剤
水性	硬化型	1液	2液

●原反

ポリエステル

□スモールローラー SSP

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022054	13	4	330	1本	10本/袋
022056		6	420	本	5袋/箱

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

P.27~P.42まで、各種ローラーを毛丈順に掲載しています。

■パープルライン 内・外装用

●適応塗材

一般	反応	水性	弱溶剤	弱溶剤
水性	硬化型	サビ止	1液	
弱溶剤	弱溶剤	弱溶剤	強溶剤	標準
2液	硬質	軟質		
強溶剤	強溶剤	強溶剤	サビ止	
速乾	1液	2液		
エボキシ				
●原反				
ポリエステル				



ローコストながら溶剤型の速乾性塗料や、高粘度塗料にも。無泡タイプでキメ細やかに仕上がります。

□スモールローラー パープルライン

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022374	13	4	180	10本/袋	
022376		6	230	本	5袋/箱

■スカイライン 防水用

●適応塗材

一般	反応	水性	弱溶剤	弱溶剤
水性	硬化型	サビ止	1液	
弱溶剤	弱溶剤	弱溶剤	強溶剤	標準
2液	硬質	軟質		
強溶剤	強溶剤	強溶剤	エボキシ	
速乾	1液	2液		
防水				
●原反				
ポリエステル				



FRP樹脂、ウレタン防水の高粘度材用。防水ローラーのエコノミータイプ。

□スモールローラー スカイライン

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022384	13	4	230	10本/袋	
022386		6	270	本	5袋/箱

★P.47 防水用に併記

■ブルーローラー 内・外装用

●適応塗材

一般	反応	弱溶剤	弱溶剤
水性	硬化型	1液	2液
●原反			
ポリエステル			



内・外装に使える、お得用ローラー。

□スモールローラー ブルーローラー 10本入

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
321824	13	4	オープン価格	10本	
321826		6	オープン価格	本	10本/小箱

■マシュマロ 内・外装用

●適応塗材

一般	水性	WP	弱溶剤	弱溶剤
●原反				
ポリエステル				



マイクロファイバー内外装用ローコストタイプ。

□スモールローラー マシュマロ 10本入

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022390	13	4	オープン価格	10本	
022391		6	オープン価格	本	10本/袋

■2インチ シルキー 狹部・入隅用

●適応塗材

一般	反応	水性	弱溶剤	弱溶剤
水性	硬化型	サビ止	1液	
弱溶剤	弱溶剤	弱溶剤	強溶剤	標準
2液	硬質	軟質		
強溶剤	強溶剤	強溶剤	サビ止	
速乾	1液	2液		
エボキシ				
防水				
●原反				
ポリエステル				



狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2'ローラーです。

□スモールローラー 2インチ シルキー

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022442	13	2	600	1本	10本/袋5袋/箱

★P.43 スモールローラー2インチ に併記

■ミニスモールローラー 中毛 狹部・入隅用

●適応塗材

一般	反応	水性	WP	水性
水性	硬化型	サビ止	1液	
弱溶剤	弱溶剤	弱溶剤	硬質	
1液				
強溶剤	強溶剤	強溶剤	2液	
標準				
サビ止				
エボキシ				
防水				
●原反				
ポリエステル				



スモールローラーよりも、さらに細かく、狭い隙間やコーナーの奥まで塗装可能です。

□ミニスモールローラー 中毛 2本入

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022479		1	720		
022480		2	720	1本	2本/袋
022483		3	720		5袋/大袋
022482		4	780		

★P.45 ミニスモールローラー に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

中毛

■プローラーNo.200 2~12インチ 内・外装用



レギュラー

●適応塗材
一般 反応 硬化型
水性 サビ止 防水
弱溶剤 1液
弱溶剤 2液
●原反
ポリエチレン、アクリル



ダイネル繊維使用、ネタ含みと弾力性に特にすぐれています。
作業性抜群です。

□レギュラー プローラーNo.200

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020070	13	2	340	1本	20本/箱
020071		3	380		
020072		4	400		
020073		5	460		
020074		6	500		
020075		7	550		
020076		9	660		
020077		12(キャップ付)	860		

■ゴーローラー No.220 内・外装用



レギュラー

●適応塗材
一般 反応 硬化型
水性 サビ止 防水
弱溶剤 1液
弱溶剤 2液
●原反
ポリエチレン、アクリル



ネタ含みと弾力性に優れます。

□レギュラー ゴーローラー No.220

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020734	13	4	300	1本	20本/箱
020737		7	430		
020739		9	570		

■ゴーローラー No.330 内・外装用



レギュラー

●適応塗材
一般 反応 硬化型
水性 サビ止 防水
弱溶剤 1液
弱溶剤 2液
強溶剤 標準
速乾
強溶剤 1液
強溶剤 2液
サビ止
ガラス エボキシ
シーラー 防水
●原反
アクリル



腰が強いので高粘度塗料や外装材(リシン・モルタル)の上塗りにも高い耐久性を発揮します。
また、溶剤系や速乾性の材料にも適しています。

□レギュラー ゴーローラー No.330

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020784	12	4	420	1本	20本/箱
020787		7	580		
020789		9	660		

■ミドルローラー 中毛 内・外装用

ミドル

●適応塗材
一般 反応 硬化型
水性 サビ止 防水
弱溶剤 1液
弱溶剤 2液
●原反
ポリエチレン、アクリル



毛腰が強く、ネタ含み、耐久性に優れます。

□ミドルローラー 中毛

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021497	12	7	950	1本	20本/箱

■ニューアラトラ 外装用

スマート

●適応塗材
一般 反応 硬化型
水性 サビ止 防水
弱溶剤 1液
弱溶剤 2液
防水
●原反
ポリエチレン、アクリル



腰が強く、使いやすいエコノミータイプ。

□スマートローラー ニューアラトラ

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021968	13	4	300	1本	10本/袋
021969		6	480		5袋/箱

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■マイクロキューブ 内・外装用



スモール



無泡

ミドル



レギュラー



マックローラー



ミニスマール



●適応塗材

一般 水性 WP 水性 サビ止 銀溶剤 1液
水性 2液 ステンレス

●原反

ポリエステル

MICRO³
マイクロキューブ

P.27~P.42まで、各種ローラーを毛丈順に掲載しています。

□スモールローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022282	12	4	400	1本	10本/袋
022283		6	500	1本	5袋/箱

□ミドルローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021443	12	7	800	1本	20本/箱

□レギュラーローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021147	12	7	700	1本	20本/箱
021149		9	840	1本	

□マックローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021217	12	7	520	1本	20本/箱

□ミニスマールローラー MICRO³ 2本組

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022492	12	2	670		
022489		3	670	2本	25パック/箱
022493		4	910		

*P.19 マイクロキューブ/P.31 中毛/P.46 ミニスマールローラー に併記

オリジナルのソフトダイネル繊維使用。

毛越が強く、ネタ含み、耐久性、仕上り、経済性の全てに優れたレギュラーローラーの代表商品です。

□レギュラーローラー No.100 内・外装用



レギュラー



●適応塗材

一般 反応硬型 銀溶剤 1液 銀溶剤 2液
水性 1液 防水

●原反

ポリエステル、アクリル

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020021		2	320		
020022		3	420		
020023		4	460		
020024	12	5	490	1本	20本/箱
020025		6	540		
020026		7	610		
020027		9	710		

■塗つ太郎 内・外装用



レギュラー



●適応塗材

一般 反応硬型 銀溶剤 1液 銀溶剤 2液
水性 1液 防水

●原反

ポリエステル、アクリル

□レギュラーローラー 塗つ太郎

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020034	12	4	480		
020037		7	640	1本	20本/箱
020039		9	750		

*P.26 塗つ太郎 に併記

■ゴーローラー No.0 内・外装用



レギュラー



●適応塗材

一般 反応硬型 銀溶剤 1液 銀溶剤 2液
水性 1液 防水

●原反

ポリエステル、アクリル

作業性と経済性に優れたローラーで、防水用にも最適です。

□レギュラーローラー ゴーローラー No.0

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020653		3	280		
020654		4	300		
020655	12	5	350	1本	20本/箱
020656		6	430		
020657		7	450		
020659		9	530		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

中毛

■ローズ 内・外装用

●適応塗材
一般 反応型 水性 サビ止
弱溶剤 1液
弱溶剤 2液
弱溶剤 硬質
強溶剤 速乾 1液
強溶剤 2液
サビ止
エボキシ 防水
●原反
ポリエステル



多用途に使え、耐久性に優れます。

□スモールローラー ローズ

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022466	12	4	760	1	10本/袋
022467		6	840	本	5袋/箱

■エンドレス無泡 外装・鉄部用

●適応塗材
一般 水性 弱溶剤 1液 標準
水性 サビ止
強溶剤 1液
強溶剤 2液
サビ止 エボキシ
防水
●原反
アクリル・ウール



筒状の織物生地と特殊繊維を1体化した「エンドレス工法」により絶対にはがれないローラー。

□スモールローラー エンドレス無泡

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022681	12	4	500	1	10本/袋
022682		6	580	本	5袋/箱

★P.26 エンドレス無泡に併記

■タンポポ 内・外装用

●適応塗材
一般 反応型 水性 WP サビ止
弱溶剤 1液
弱溶剤 2液
強溶剤 2液
サビ止
●原反
ポリエステル




内・外装に使える、お得用ローラー。

□スモールローラー タンポポ

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022074	12	4	オープン価格	1	10本入
022078		6	オープン価格	本	100本入

■青雲 レギュラー 内・外装用

●適応塗材
一般 反応型 水性 WP サビ止
弱溶剤 1液
弱溶剤 2液
強溶剤 2液
ステイン
●原反
ポリエステル、アクリル



腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。

□レギュラーローラー 青雲

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021641	12	7	840	1本	20本/箱

★P.25 青雲に併記

■青雲 スモール／ミドルローラー 内・外装用

●適応塗材
一般 反応型 水性 WP サビ止
弱溶剤 1液
弱溶剤 2液
強溶剤 2液
ステイン
●原反
ポリエステル、アクリル



非常に細かくて、厳選されたポリエステル高密度繊維を使用しているので、含みが抜群で、特にフッ素塗料に最適です。

□スモールローラー 青雲

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021643	12	4	520	1	10本/袋
021644		6	560	本	5袋/箱

□ミドルローラー 青雲

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021642	12	7	700	1本	20本/箱

★P.25 青雲に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

P.27~P.42まで、各種ローラーを毛丈順に掲載しています。

■塗つ太郎 内・外装用



●適応塗材
一般 水性 反応硬化型
水性 サビ止 防水
●原反
ポリエチレン、アクリル



コシが強く、ネタ含みもよく、ネタ切れにも軽いため、作業性は抜群で、特に水性塗料に最適です。

□スモールローラー 塗つ太郎

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021864	11	4	600	1	10本/袋
021866		6	700	本	5袋/箱

□ミドリローラー 塗つ太郎

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021467	11	7	950	1本	20本/箱

★P.26 塗つ太郎 に併記

■ピンク 内・外装用

●適応塗材
一般 水性 反応硬化型
水性 サビ止 防水
●原反
ポリエチレン、アクリル



多くの内外装に多様に使える、
ポリエチレン・アクリル混毛タイプ。

□スモールローラー ピンク

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021924	11	4	500	1	10本/袋
021926		6	550	本	5袋/箱

■マーガレット 中毛 内装・仕上用

●適応塗材
一般 水性 反応硬化型
水性 WP 水性サビ止
弱溶剤 1液 2液 ステン
防水
●原反
ポリエチレン



平滑面用ローラーの低コストタイプ。
含み、ネタ持ちに優れ、キメ細かい仕上り。

□スモールローラー マーガレット

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022264	11	4	480	1	10本/袋
022266		6	520	本	5袋/箱

★P.23 マーガレット に併記

■YSホワイト(白) 中毛 内・外装用

●適応塗材
一般 水性 反応硬化型
水性 サビ止 防水
●原反
アクリル



トルエン・アセトン・スチレン等、強溶剤に。

□スモールローラー YSホワイト(白) 中毛

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022464	11	4	600	1	10本/袋
022465		6	760	本	5袋/箱

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■SY-11M 内・外装用



スモール



●適応塗材

一般 反応 塗料型
水性 硬化型 1液 2液

サビ止 防水

●原反

ポリエチレン、アクリル

アクリル繊維とポリエチレン繊維を使用し、バランスの取れた繊維の太さに配合しました。
含みが良く、軽くて作業性に優れたローラーです。

□スモールローラー SY-11M

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021904	10	4	560	1	10本/袋
021906		6	680	1本	5袋/箱

■2インチ カトレア 狹部・入隅用



スモール



●適応塗材

一般 反応 水性 塗料型
水性 硬化型 1液

弱溶剤 2液

サビ止 防水

●原反

ポリエチレン、アクリル

狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2'ローラーです。

□スモールローラー 2インチ カトレア


コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022432	10	2	600	1本	10本/袋・5袋/箱

★P.43 スモールローラー 2インチ に併記

P.27~P.42まで、各種ローラーを毛丈順に掲載しています。

■マイクロキューブ 内装用

MICRO
●適応塗材
一般 水性 WP 水性 サビ止 弱溶剤 1液
弱溶剤 2液 ステイン
●原反
ポリエチル

□ミニスモールローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022513		2	670	2本	25パック/箱
022514	8	3	800		
022515		4	910		

□スモールローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022277		4	400	1本	10本/袋
022278	8	6	500	本	5袋/箱


□ミドルローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021441	8	7	800	1本	20本/箱

★P.19 マイクロキューブ / P46 ミニスモールローラー に併記

■REVO スモールローラー 内・装仕上用

REVO
●適応塗材
一般 反応 塗化型 水性 WP 水性 サビ止
弱溶剤 1液 弱溶剤 サビ止 ステイン
防水
●原反
ポリエチル



□スモールローラー REVO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021814		4	500	1本	10本/袋
021816	8	6	550	本	5袋/箱

★P.20 REVO に併記

■マーガレット 内・装仕上用

マーガレット
●適応塗材
一般 反応 塗化型 水性 WP 水性 サビ止
弱溶剤 1液 弱溶剤 サビ止 ステイン
防水
●原反
ポリエチル



含み、ネタ持ちに優れ、キメ細かい仕上りです。

□スモールローラー マーガレット

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022274		4	450	1本	10本/袋
022276	8	6	500	本	5袋/箱

★P.23 マーガレット に併記

■スーパードリーム 内・装仕上用

スーパードリーム
●適応塗材
一般 反応 塗化型 水性 WP 水性 サビ止
弱溶剤 1液 弱溶剤 サビ止 ステイン
防水
●原反
ポリエチル



おもに平滑面用・仕上げを重視したローラーシリーズです。

□スモールローラー スーパードリーム

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022294		4	700	1本	10本/袋
022296	7	6	800	本	5袋/箱

■No.600 内・装仕上用

レギュラー
●適応塗材
一般 反応 塗化型 水性 WP 水性 サビ止
弱溶剤 1液 弱溶剤 サビ止 ステイン
防水
●原反
ポリエチル



鉄扉壁面や内部の高級仕上げに適したローラーで、含みもあり、作業性に優れています。

□レギュラーローラー No.600

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020417		7	500	1本	20本/箱
020419		9	600	本	

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

短毛

No.700 仕上用

レギュラー



●適応塗材	
一般	反応
水性	硬化型
弱溶剤	弱溶剤
1液	2液
防水	
●原反	
ポリエチル	

平滑面用・仕上げを重視したローラーです。

レギュラーローラー No.700

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020484		4	450		
020487	4	7	550	1本	20本/箱
020489		9	650		

美匠 仕上用

スモール



●適応塗材	
一般	反応
水性	硬化型
弱溶剤	弱溶剤
1液	2液
強溶剤	強溶剤
標準	速乾
ガナカン	ガナカン
シーラー	エポキシ
防水	ステイン
●原反	
ポリエチル	

通常の短毛ローラーよりキメ細かい高平滑な仕上り。
鉄扉や内装平滑面でも発泡・毛抜けなどを軽減します。

スモールローラー 美匠

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022044	5	4	690	1本	10本/袋
022046		6	770	1本	5袋/箱

ミドルローラー 美匠

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021507	5	7	950	1本	20本/箱

スーパードリーム 仕上用

スモール



●適応塗材	
一般	反応
水性	硬化型
弱溶剤	弱溶剤
1液	サビ止
防水	ステイン
●原反	
ポリエチル	

おもに平滑面用・仕上げを重視したローラーです。

スモールローラー スーパードリーム

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022321	5	4	640	1本	10本/袋
022322		6	660	1本	5袋/箱

2インチ 白短毛(C-DX) 狹部・入隅用

スモール



●適応塗材	
一般	反応
水性	硬化型
弱溶剤	弱溶剤
1液	サビ止
2液	ステイン
防水	
●原反	
ポリエチル	

狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2'ローラーです。

スモールローラー 白短毛(C-DX)2インチ

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022462	5	2	600	1本	10本/袋5袋/箱

★P.43 スモールローラー2インチ に併記

ミニスマールローラー 短毛 狹部・入隅用

ミニスマール



●適応塗材	
一般	反応
水性	硬化型
弱溶剤	弱溶剤
1液	サビ止
2液	ステイン
防水	
●原反	
ポリエチル	

スマールローラーよりもさらに細かく、
狭い隙間やコーナー奥までグッと塗装可能。

ミニスマールローラー 短毛 2本入

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022478		1	720		
022510		2	720	1本	2本/袋
022473		3	720		5袋/大袋
022512		4	720		

★P.45 ミニスマールローラー に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

P.27~P.42まで、各種ローラーを毛丈順に掲載しています。

■マイクロキューブ 平滑面・仕上用

MICRO
MICRO ³
●適応塗材
一般 水性 WP 水性 サビ止 弱溶剤 1液
弱溶剤 2液 ステイン
●原反
ポリエステル

MICRO³
マイクロキューブ□ミニスマールローラー MICRO³ 2本組

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022490		2	670		
022488	4	3	670	2本	25パック/箱
022491		4	910		

□スマールローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022280		4	400	1本	10本/袋
022281		6	500	1本	5袋/箱

□ミドルローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021442	4	7	800	1本	20本/箱

★P.19 マイクロキューブ / P.46 ミニスマールローラー に併記

■さくら 平滑面・仕上用

さくら
さくら
●適応塗材
一般 反応 塗装 WP 水性
水性 硬化型 WP サビ止
弱溶剤 1液 弱溶剤 2液 サビ止 ステイン
防水
●原反
ポリエステル



平滑面から粗面までワイドに対応するサイズラインナップを揃えた、エコノミーローラーです。

含み、吐出し、無泡性に特に優れたローラーです。

□スマールローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
321982		4	300	1本	10本/袋
321983		6	350	1本	5袋/箱

□ミドルローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
321666	4	7	500	1本	20本/箱

★P.22 さくら に併記

含み、ネタ持ちに優れ、キメ細かい仕上りです。

■マーガレット 平滑面・仕上用

マーガレット
マーガレット
●適応塗材
一般 反応 塗装 WP 水性
水性 硬化型 WP サビ止
弱溶剤 1液 弱溶剤 2液 サビ止 ステイン 防水
●原反
ポリエステル



□スマールローラー マーガレット

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022308		4	450	1本	10本/袋
022309		6	500	1本	5袋/箱

★P.23 マーガレット に併記

■優雅 平滑面・仕上用

優雅
優雅
●適応塗材
一般 反応 塗装 WP 水性
水性 硬化型 WP サビ止
弱溶剤 1液 弱溶剤 2液 サビ止 ステイン 防水
●原反
ポリエステル



短毛でありながら、含みが良く、なめらかでキメの細かい美しい仕上がりが得られます。

強溶剤でも安心してお使いいただけます。

□スマールローラー 優雅

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022318		4	700	1本	10本/袋
022319		6	800	1本	5袋/箱

■凸面用ローラー 平滑面・仕上用

凸面用ローラー
凸面用ローラー
●適応塗材
一般 反応 塗装 WP 水性
水性 硬化型 WP サビ止
弱溶剤 1液 弱溶剤 2液 サビ止 ステイン 防水
●原反
ポリエステル



超短毛の毛丈2ミリで塗料を含み過ぎないローラー。

ヘッドカット面の2色仕上げに。

□スマールローラー 凸面用

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022114	2	4	450	1本	10本/袋
022116		6	500	1本	

□レギュラーローラー 凸面用

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024181		4	580		
024182	2	7	680	1本	10本/袋
024183		9	900		

★P.48 凸面用 に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

狭部・入隅用／コーナー用 スモールローラー 2インチ

★このページ掲載のローラーは、P.58「2インチ用ハンドル」をご使用下さい。

■スモールローラー 2インチ 長毛 [狭部・入隅用]

●適応塗材	
一般	反応型
水性	硬化型
弱溶剤	WP
1液	水性
強溶剤	サビ止
2液	硬質
標準	軟質
強溶剤	強溶剤
標準	速乾
速乾	1液
強溶剤	強溶剤
速乾	2液
サビ止	サビ止
かがん	エボキシ
防水	
●原反	
ポリエステル	



狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2'ローラーです。

□スモールローラー 2インチ 長毛

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022472	25	2	600	1本	10本／袋・5袋／箱

★P.28 長毛 に併記

■スモールローラー 2インチ シルキー [狭部・入隅用]

●適応塗材	
一般	反応型
水性	硬化型
弱溶剤	WP
1液	水性
強溶剤	サビ止
2液	硬質
標準	軟質
強溶剤	強溶剤
速乾	1液
強溶剤	強溶剤
速乾	2液
サビ止	
エボキシ	
防水	
●原反	
ポリエステル	



狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2'ローラーです。

□スモールローラー 2インチ シルキー

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022442	13	2	600	1本	10本／袋・5袋／箱

★P.34 中毛 に併記

■スモールローラー 2インチ カトレア [狭部・入隅用]

●適応塗材	
一般	反応型
水性	硬化型
弱溶剤	WP
1液	水性
2液	サビ止
防水	
●原反	
ポリエステル、アクリル	



狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2'ローラーです。

□スモールローラー 2インチ カトレア

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022432	10	2	600	1本	10本／袋・5袋／箱

★P.39 中毛 に併記

■スモールローラー 2インチ 白短毛(C-DX) [狭部・入隅用]

●適応塗材	
一般	反応型
水性	硬化型
弱溶剤	WP
1液	水性
2液	サビ止
防水	
●原反	
ポリエステル	



狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2'ローラーです。

□スモールローラー 2インチ 白短毛(C-DX)

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022462	5	2	600	1本	10本／袋・5袋／箱

★P.41 短毛 に併記

■スモールローラー 2インチ 砂骨材 [狭部・入隅用]

●適応塗材	
一般	反応型
水性	硬化型
弱溶剤	WP
1液	水性
2液	サビ止
防水	
●原反	
ポリエステル	



狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2'ローラーです。

□スモールローラー 2インチ 砂骨材用 荒目(ハーフタッチ式)

コード	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022452	2	600	1本	10本／袋・5袋／箱

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

コーナーローラー／溝用ローラー

■メジコーナーローラー用

●適応塗材
一般 水性 反応硬化型
弱溶剤 1液 弱溶剤 2液
サビ止 防水
●原反
ポリエチレン、アクリル



□メジコーナーローラー用 ハーフタッチ式

コード	品名	形態	価格(円)	単位	梱包数量
022781	セット	S	2,200	1セット	1セット／袋
022782	カバー	R	1,800	1個	1個
022783	フレーム	スチール製	400	1本	1本

■砂骨材コーナーローラー 荒目



□砂骨材コーナーローラー 荒目(ネジ止式)カプセル型セット

コード	外径(mm)	サイズ(mm)	価格(円)	単位	梱包数量
023339	6~120	40	1,220	1セット	1セット／袋

★P.49 砂骨材に併記

■砂骨材コーナーローラー 細目



□砂骨材コーナーローラー 細目(ネジ止式)カプセル型セット/カバー


コード	外径(mm)	厚み(cm)	仕様	価格(円)	単位	梱包数量
023401	65~100	40	セット	1,300	1セット	1セット／袋
023402			替カバー	1,000	1個	2個／袋

※ローラー フレームは2インチ用をご使用ください。 ★P.50 砂骨材に併記

■溝用ローラー 浅溝用



スモール




□スモール溝用ローラー 浅溝用(5mm)

コード	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024185	4	520	1セット	1セット／袋
024186	6	580	1セット	1セット／袋

■溝用ローラー 深溝用



スモール



□スモール溝用ローラー 深溝用(10mm)

コード	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024188	4	550	1セット	1セット／袋
024189	6	600	1セット	1セット／袋

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

狭部・入隅用／コーナー用 ミニスマールローラー／専用フレーム

ローラー 狹部・入隅用／コーナー用 ミニスマールローラー／専用フレーム

■ミニスマールローラー 長毛 狹部・入隅用

●適応塗材	
一般	反応性
水性	硬化型
弱溶剤	弱溶剤
1液	2液
強溶剤	強溶剤
標準	速乾
サビ止	カチカチ
●原反	エボキシ
防水	
ポリエステル	



ミニタイプの長毛は、外装の塗装効率が下がりがちな樋裏などにもグイグイ入りスピーディーな作業に貢献します。

□ミニスマールローラー 長毛 2本入

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022517		2	780		
022518		3	780	2本	2本/袋
022519		4	830	5袋	5袋/箱

★P.28 長毛 に併記

■ミニスマールローラー 中毛 狹部・入隅用

●適応塗材	
一般	反応性
水性	硬化型
弱溶剤	弱溶剤
1液	2液
強溶剤	強溶剤
標準	速乾
サビ止	カチカチ
●原反	エボキシ
防水	
ポリエステル	



スマールローラーよりもさらに細かく、狭い隙間やコーナー奥までグイッと塗装可能。

□ミニスマールローラー 中毛 2本入

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022479		1	720		
022480		2	720	1本	2本/袋
022483		3	720	5袋	5袋/大袋
022482		4	780		

★P.34 中毛 に併記

■ミニスマールローラー 短毛 狹部・入隅用

●適応塗材	
一般	反応性
水性	硬化型
弱溶剤	弱溶剤
1液	2液
サビ止	カチカチ
防水	
●原反	
ポリエステル	



スマールローラーよりもさらに細かく、狭い隙間やコーナー奥までグイッと塗装可能。

□ミニスマールローラー 短毛 2本入

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022478		1	720		
022510		2	720	1本	2本/袋
022473		3	720	5袋	5袋/大袋
022512		4	720		

★P.41 短毛 に併記

■ミニスマールローラー 砂骨材 胸部・入隅用・砂骨材用

●原反	
エスチルウレタンフォーム	



スマールローラーよりもさらに細かく、狭い隙間やコーナー奥までグイッと塗装可能。

□ミニスマールローラー 砂骨材用 荒目 2本入

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023577	40スポンジ厚12	4	1,600	2本	2本/袋・5袋/箱

★P.50 砂骨材用ローラー に併記

■ミニスマールローラー 専用フレーム 黄色丸柄／オレンジ色角柄

ミニスマール



□ミニスマールローラー 専用フレーム 黄色丸柄

コード	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025140	2・3兼用	500		
025141	4	500	1本	5本/袋
025143	4ショート	500		

□ミニスマールローラー 専用フレーム オレンジ角柄

コード	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025152	2・3兼用	500		
025154	4	500	1本	5本/袋
025155	4ショート	500		

★P.58 ローラー フレーム に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

狭部・入隅用／コーナー用 ミニスモールローラー マイクロキューブ

■ミニスモールローラー マイクロキューブ12mm MICRO³ [内・外装用]

●適応塗材
一般 水性 反応 水性 WP 水性 サビ止
弱溶剤 1液 弱溶剤 2液 ステイン
●原反
ポリエチル



□ミニスモールローラー MICRO³ 2本組

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
022492	12	2	670	2	25パック／箱
022489		3	670	2	本
022493		4	910		

*P.19 マイクロキューブ / P.36 中毛 に併記

■ミニスモールローラー マイクロキューブ8mm MICRO³ [内装・仕上用]

●適応塗材
一般 水性 反応 水性 WP 水性 サビ止
弱溶剤 1液 弱溶剤 2液 ステイン
●原反
ポリエチル



□ミニスモールローラー MICRO³ 2本組

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
022513	8	2	670	2	25パック／箱
022514		3	800	2	本
022515		4	910		

*P.19 マイクロキューブ / P.40 中短毛 に併記

■ミニスモールローラー マイクロキューブ4mm MICRO³ [平滑面・仕上用]

●適応塗材
一般 水性 反応 水性 WP 水性 サビ止
弱溶剤 1液 弱溶剤 2液 ステイン
●原反
ポリエチル



□ミニスモールローラー MICRO³ 2本組

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
022490	4	2	670	2	25パック／箱
022488		3	670	2	本
022491		4	910		

*P.19 マイクロキューブ / P.42 短毛 に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

用途別 防水用

防水用タイプのローラーを集めました

■ブルーライン 防水用



スモール

●適応塗材

一般	反応	弱溶剤	弱溶剤
水性	硬化型	1液	2液
弱溶剤	弱溶剤	強溶剤	強溶剤
硬質	軟質	標準	速乾
強溶剤	強溶剤	強溶剤	強溶剤
1液	2液	エボキシ	防水

●原反

ナイロン



繊維の回復力が強く、FRP樹脂、ウレタン防水の高粘度材にも最適です。

防水用として、幅広く使われています。

□スモールローラー ブルーライン

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022034	13	4	600	1	10本/袋
022036		6	680	本	20袋/箱

★P.33 中毛 に併記

■スカイライン 防水用

●適応塗材

一般	反応	水性	弱溶剤
水性	硬化型	サビ止	1液
弱溶剤	弱溶剤	弱溶剤	強溶剤
2液	硬質	軟質	標準
強溶剤	強溶剤	強溶剤	強溶剤
速乾	1液	2液	エボキシ

防水

●原反

ポリエステル

スモール



FRP樹脂、ウレタン防水の高粘度材用。

防水ローラーのエコノミータイプ。


□スモールローラー スカイライン

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022384	13	4	230	1	10本/袋
022386		6	270	本	5袋/箱

★P.34 中毛 に併記

用途別 厚付け／塗り分け／フロア用

■ネタクバリローラー（大穴）



骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。また、パターンローラーとしても使用できます。

□ネタクバリローラー（大穴）

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024141	70 スポンジ厚 14	7	1,600	1 本	5本／箱
024142		9	2,000		

■ネタクバリローラー（小穴）



骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。また、パターンローラーとしても使用できます。

□ネタクバリローラー（小穴）

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024151	70 スポンジ厚 14	7	1,600	1 本	5本／箱
024152		9	2,000		

■凸面用ローラー



- 適応塗料
- 一般 反応 水性 硬化剤 脱溶剤 1液 脱溶剤 2液
- ステイン 防水
- 原反
- ポリエチル

超短毛の毛丈2ミリで塗料を含み過ぎないローラー。ヘッドカット面の2色仕上げに。

□スモールローラー 凸面用


コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022114	2	4	450	1 本	10本／袋
022116		6	500		

□レギュラーローラー 凸面用

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024181		4	580		
024182	2	7	680	1 本	10本／袋
024183		9	900		

★P.42 短毛 に併記

■YK両枠フロアーローラー



□YK両枠フロアーローラー

コード	型式	毛丈 (mm)	サイズ (mm)	価格(円)	単位	梱包 数量
024211	F300セット	300	15,600			
024212	F400セット	400	16,400			
024214	F500セット	500	17,400			
024210	F600セット	600	18,400			
024215	F700セット	700	20,400			
024216	F800セット	800	22,000			
024221	F300カバー	300	4,000			
024222	F400カバー	400	4,300			
024223	F500カバー	500	4,600			
024224	F600カバー	600	6,600			
024225	F700カバー	700	7,600			
024226	F800カバー	800	11,500			

1
セ
ト
／
箱

■コテバケローラーカバー(大)(小)



□コテバケローラーカバー(大)(小)

コード	外径(mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024194	90×100	4	1,000		
024196	90×150	6	1,300	1 本	1本／袋
024197	50×100	4	870		
024198	50×150	6	1,130		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

用途別 砂骨材用ローラー

■砂骨材ローラー 荒目 紙管



レギュラー



●原反

エステルウレタンフォーム

砂骨材ローラー 荒目 紙管			ワンタッチ式		
コード	外径 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
023312	70	4	800		
023313	スパンジ厚	7	1,000	1	本
023314	14	9	1,200		20本／箱

■砂骨材ローラー 荒目 塩ビ管



●原反

エステルウレタンフォーム

□砂骨材ローラー 荒目 塩ビ管 [ワンタッチ式]					
コード	外径 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
023320	70	4	800		
023321		7	1000	1	本
023322	スボジ厚	14	1200		20本 / 箱
		9			

■スモールローラー砂骨材用 荒目



●原反

エステルウレタンフォーム

□スマールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式)					
コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023326	40	4	630	1	10本／袋
023327	スボンジ厚12	6	720		

■スモールローラー砂骨材用 荒目

● 原反

エステルウレタンフォーム


側面をカットしてあるので、コーナー部や入隅の見切りがラクです。

□スモールローラー砂骨材用 荒目 (MWHC(ハーフタッチ式))					
コード	外径 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
023337	40 スピンジ厚	4	630	1 本	10本/袋
023338	12	6	720		

■砂骨材用ローラー 細目 塩ビ管



レギュラー



●原反

エステルウレタンフォーム

□砂骨材用ローラー 細目 塗ビ管		ワンタッチ式		
コード	外径 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位 梱包数量
023351	70	4	800	
023352	スボジ厚	7	1,000	1 本
023353	14	9	1,200	20本 / 箱

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■砂骨材ローラー 中目 紙管



●原反

エステルウレタンフォーム



□砂骨材用ローラー 中目 紙管 ワンタッチ式

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023354	70	4	800	1	
023355	スponジ厚	7	1,000	本	20本／箱
023356	14	9	1,200		

■砂骨材ローラー 中目



エステルウレタンフォーム


□スモールローラー 砂骨材用 中目 MWH(ハーフタッチ式)

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023358	40	4	630	1	
023359	スponジ厚	12	720	本	10本／袋

□ミドルローラー 砂骨材用 中目

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023357	60	7	1,120	1本	20本／箱

■ミドルローラー 砂骨材用 細目



エステルウレタンフォーム

□ミドルローラー 砂骨材用 細目

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023367	60	7	1,120	1本	20本／箱

■砂骨材コーナーローラー 荒目／細目セット



●原反

エステルウレタンフォーム

□砂骨材コーナーローラー 荒目 (ネジ止式)カプセル型セット

コード	外径(mm)	厚み(mm)	価格(円)	単位	梱包数量
023339	6~120	40	1,220	1セット	1セット／袋

□砂骨材コーナーローラー 細目 (ネジ止式)カプセル型セット

コード	外径(mm)	厚み(mm)	価格(円)	単位	梱包数量
023401	65~100	40	1,300	1セット	1セット／袋

★P.44 コーナーローラー に併記

■砂骨材コーナーローラー 細目カバー



●原反

エステルウレタンフォーム

□砂骨材コーナーローラー 細目 (ネジ止式)カプセル型セット/カバー

コード	外径(mm)	厚み(cm)	仕様	価格(円)	単位	梱包数量
023401	65~100	40	セット	1,300	1セット	1セット／袋
023402	65~100	40	替カバー	1,000	1個	2個／袋

※ローラー フレームは2インチ用をご使用ください。

■ミニスモールローラー 砂骨材用 荒目 狹部・入隅用・砂骨材用



●原反

エステルウレタンフォーム

□ミニスモールローラー 砂骨材用 荒目

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023577	40	スponジ厚12	4	1,600	2本

★P.45 ミニスモールローラー に併記

■スモールローラー 2インチ 砂骨材 狹部・入隅用



●原反

エステルウレタンフォーム

□スモールローラー 2インチ 砂骨材用 荒目(ハーフタッチ式)

コード	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022452	2	600	1本	10本／袋・5袋／箱


★P.43 2インチローラー に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

用途別 羊毛ローラー

ABローラーは、最高級ウールを使用しており、腰が強く油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や接着剤の塗布、船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。


■ABローラー(エンドレス型)木柄 ピン止め



□ABローラー(エンドレス型)木柄 ピン止め

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022764	70	4	760	1本	1セット／袋
022766		6	900		
022767		7	960		
022768		8	1,060		

■ABローラー(エンドレス型)木柄 ネジ止め



□ABローラー(エンドレス型)木柄 ネジ止め

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022770	70	2	590	1セット	1セット／袋
022771		3	640		
022772		4	760		
022773		5	810		
022774		6	900		
022775		7	960		
022776		8	1,060		
022777		9	1,150		
022778		10	1,300		
022779		12	1,400		


■ABローラー(エンドレス型)長柄



□ABローラー(エンドレス型)長柄 ピン止め

コード	外径(mm)	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022825	70	13	6	1,100	1本	5セット／束
022831			7	1,200		

■ABローラー(エンドレス型)PC柄



□ABローラー(エンドレス型)PC柄 ピン止め

コード	外径(mm)	毛丈(mm)	サイズ(inch)	仕様	価格(円)	単位	梱包数量
023061	70	13	2	セット	590	1セット	1セット／袋
023062			3		640		
023063			4		760		
023064			5		810		
023065			6		900		
023071			7		960		
023072			8		1,060		
023073			9		1,150		
023074			10		1,300		
023075			12		1,400		
023090			2	替ヘラ	320	1本	10本／袋
023091			3		350		
023092			4		430		
023093			5		470		
023094			6		550		
023095			7	1本	630	5本／袋	1本
023101			8		710		
023102			9		800		
023103			10		880		
023104			12		990		3本／袋

■ABローラー用 部品3点セット (ワッシャー・ピン・スナップリング)

※別売り部品をご用意しています。

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

用途別 ヘッドカット／押さえローラー

塗装した面のヘッドを押さえ、塗装面を滑らかにし、変化させるヘッドカットローラー。豊富なバリエーションからお選びください。

■スモール ヘッドカットローラー



□スモール ヘッドカットローラー [ネジ止]

コード	外径(mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023827	25	4	1,200	1セット	1セット／袋
023828		7	1,350		

■テフロン ヘッドカットローラー CTH



□テフロン ヘッドカットローラー CTH [ハーフタッチ式]

コード	外径(φ)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023871	26φ	4	1,200	1セット	1セット／袋
023872		7	1,600		

■ジュラコン ヘッドカットローラー CTH



□ジュラコン ヘッドカットローラー CTH [ハーフタッチ式]

コード	外径(φ)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023931	16φ	4	1,050	1本	1セット／袋
023932		6	1,350		

■セミソフト ヘッドカットローラー CSN



□セミソフト ヘッドカットローラー CSN [ネジ止]

コード	外径(mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023962	60	9	1,300	1セット	1セット

■セミソフト ヘッドカットローラー CSH



□セミソフト ヘッドカットローラー CSH [ハーフタッチ式]


コード	外径(mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024002	60	9	2,500	1本	1本

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

用途別 専用ローラー

さまざまな塗装シーンに対応する専用ローラーです。

■ウール 波型ローラー スレート用 大波 カバー




□ウール 波型ローラー スレート用 大波 カバー [ワンタッチ式]

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
024273	13	7	3,800	1本	1本／袋

※P.63 各種「専用ネット」をご使用下さい。

■ウール 波型ローラー トタン用 小波 カバー



□ウール波型 ローラー トタン用 小波 カバー [ワンタッチ式]

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
024283	13	7	3,800	1本	3本／袋

□ウール波型 ローラー スレート小波トタン大波共通品カバー [ワンタッチ式]

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
024286	13	7	3,800	1本	1本／袋

※P.63 各種「専用ネット」をご使用下さい。

■スポンジローラー M型 紙管



■スポンジローラー M型 ネジ止式



□スポンジローラー M型 紙管 [ワンタッチ式]

コード	外径 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
024321	70	4	450		10本／袋
024322	スponジ厚	7	700	1本	5本／袋
024323	14	9	980		

□スポンジローラー M型 塩ビ管 [ワンタッチ式]

コード	外径 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
024331	70	4	450		10本／袋
024332	スponジ厚	7	700	1本	10本／袋
024333	14	9	980		

□スポンジローラー M型 ネジ止式

コード	外径 (mm)	サイズ (inch)	仕様	価格 (円)	単位	梱包数量
024341	40	3	セット	450	1セット	5セット／袋
024342			替ローラー	130	1本	10本／袋

■スポンジローラー M型 トタン大波・小波



□スポンジローラー M型 トタン大波・小波 [ワンタッチ式]

コード	外径 (mm)	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量	
024411	100	スponジ厚 28	7	1,300	1本	4本／袋
024462	75	スponジ厚 17		1,300	1本	5本／袋

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■Cチャンローラー



C型鋼の内面を一気に塗装できる便利なローラー。
刷毛塗りに比べて大幅に時間を短縮できます。

□Cチャンローラー ハーフタッチ式

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	仕様	価格(円)	単位	梱包数量
024671	13	3	セット	1,500	1セット	1セット／袋
024672			替ローラー	300	1本	20本／袋

■アングルローラー



壁や柱の出隅、コーナーの仕上げ塗装のスピード化に最適です。

□アングルローラー ハーフタッチ式

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	仕様	価格(円)	単位	梱包数量
024680	13	2	—	1,200	1セット	1セット／袋
024681			替ローラー2本入	880	1本	2本／袋・20袋／箱

■パイプローラー



パイプ、吸排気ダクトなど一般のローラーでは塗りにくい、曲面塗装用に適しています。

□パイプローラー(2'×6個セット) ネジ止式

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024700	15	2 / 1本	3,000	1セット	1セット／袋

■ネットローラー(ザクロンローラー)




高粘度塗料の塗布に特に大きな威力を發揮します。

□ネットローラー(ザクロンローラー) ピン止め

コード	外径 (mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024931	70	7	2,400	1セット	1セット

■ゴムフィルムローラーセット



□ゴムフィルムローラーセット

コード	型式 (番)	外径 (mm)	サイズ (mm)	価格(円)	単位	梱包数量
024822	2		60	4,500		
024823	3		90	5,600		
024824	4		120	6,100		
024825	5		150	6,900		
024826	6		180	7,400		
024827	7		210	7,600		
024828	8	50	240	8,200	1セット	1セット／箱
024829	9		270	9,100		
024830	10		300	9,600		
024831	11		330	11,000		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■YKパターンローラー

単調になりがちな塗材にローラーで簡単に模様をつけられるパターンローラー。漆喰などの壁装材に表情豊かなテクスチャをつけることができます。※ゴム製のため塗料を含みません。塗料で施工の場合はご注意ください。



□YKパターンローラー

コード	品名	外径 (φ)	サイズ (inch)	価格(円)	単位
024110	YKR-10	38	7	3,500	1本
024111	YKR-11			3,500	
024112	YKR-12			3,500	
024113	YKR-13			3,500	
024114	YKR-14			3,500	
024115	YKR-15			3,500	

コード	品名	外径 (φ)	サイズ (inch)	価格(円)	単位
024116	YKR-16	38	7	3,500	1本
024117	YKR-17			3,500	
024118	YKR-18			3,500	
024119	YKR-19			3,500	
024120	YKR-20			3,500	
024121	YKR-21			3,500	

多色重ね塗り

ボカシ

模様出し

■海綿ローラー



意匠仕上げに不可欠な海綿をローラーに仕立てました。手持ちで叩くスポンジよりもスピードアップでき、施工効率が上がります。

□海綿ローラー スモールローラー

コード	仕様	サイズ(inch)	価格(円)	単位
4957549600108	スモール	6	2,000	1本

■スポンジ海綿ローラー



天然海綿よりも価格を抑えた擬似海綿。重ね塗りで色を強調したい時にもおすすめです。

□スポンジ海綿ローラー スモール／レギュラーローラー

コード	仕様	サイズ(inch)	価格(円)	単位
4957549600115	スモール	6	800	1本
4957549600122	レギュラー	7	1,600	

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。



デザインツールは
好川産業オリジナルデザインツールの
ブランドです。

■YKウッドグレイニングツール

木目を描く専用ツールです。描き方で「フシ」を作ることができます。上部の白いゴムパートの向きを上下逆にすると、趣の違った模様が描けます。また、ゴム端部のギザギザ部分でスジを引くことも可能です。



※AとBは微妙に異なる模様が描けますが、力の加え方で個人差が出ます。模様をお楽しみ下さい。

□YKウッドグレイニングツール

コード	仕様	価格(円)	単位
4957549600023	A柾目	800	1
4957549600030	B柾目	800	1 本



動画公開中！

■テクスチャーコーム

ストライプや木目スジなどを、簡単に描くことができる、ゴム製ツールです。

テクスチャーコームA



テクスチャーコームB



様々なスジ模様を描くことができます。

□YKテクスチャーコーム

コード	仕様	価格(円)	単位
4957549600009	ツールA	700	1
4957549600016	ツールB	700	1 本




動画公開中！

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

ローラーフレーム

■④ローラーフレーム




□④ローラーフレーム (ワンタッチ式)

コード	型式	径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024971	F-4		4	450		
024972	F-7	38	7	500	1本	10本／箱
024973	F-9		9	540		

□④スモールローラーフレーム

コード	軸径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024974	6	4・6兼用	400	1本	20本／箱

■ローラーフレーム



□ローラーフレーム (ワンタッチ式)

コード	型式	径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024982	F-2		2	500		
024983	F-3		3	500		
024984	F-4		4	500		
024985	F-5	38	5	520		
024986	F-6		6	540		
024987	F-7		7	560		
024989	F-9		9	600		

■スモール アルミローラーフレーム



□スモール アルミローラーフレーム

コード	軸径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025040	6	4・6兼用	750	1本	10本／箱

■スモールローラーフレーム 黒柄



□スモールローラーフレーム 黒柄

コード	品名	軸径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025044	ショート	6	4・6兼用	350	1本	5本／袋
025045	角型			350		

■スモールローラーフレーム



□スモールローラーフレーム カラーハンドル

コード	品名	全長(cm)	径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025054	ワインローズ	39			350		
025055	グリーン	39	6	4・6兼用	350	1本	
025056	ピンク(ショート)	30			350		

□スモールローラーフレーム 2インチ黒柄

コード	品名	径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025061	黒柄	6	2(1~3兼用)	550	1本	5本／袋

※P.43、「スモール 2インチローラー」にご使用下さい。

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■ローラーフレーム ハーフタッチ式



□ローラーフレーム ハーフタッチ式

コード	仕様	径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025121	コーナー用	-	-	400		
025122	黒角型	6	4	400	1本	1本／袋
025123	黒角型	-	7・9兼用	400		

※コード25121コーナー用はP.44、「コーナーローラー」にご使用頂けます。


■ミドルローラー専用フレーム



□ミドルローラー専用フレーム

コード	全長(mm)	径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025134	290	6	ショート	450	1本	1本／袋
025135	320	-	7	450		


■マックローラーフレーム



□マックローラーフレーム

コード	型式	径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025007	F-7	23	7	480	1本	1本／袋

■ミニスマールローラー 専用フレーム



□ミニスマールローラー 専用フレーム 黄色丸柄

コード	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025140	2・3兼用	500		
025141	4	500	1本	5本／袋
025143	4ショート	500		

★P.45 ミニスマールローラー2インチ に併記

□ミニスマールローラー 専用フレーム オレンジ角柄


コード	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025152	2・3兼用	500		
025154	4	500	1本	5本／袋
025155	4ショート	500		

★P.45 ミニスマールローラー2インチ に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

ローラーつぎ柄


■PCつぎ柄



□PCつぎ柄

コード	仕様	サイズ (m)	価格(円)	単位	梱包数量
025180	ネジ込み	0.3	410	1本	10本／束
025181		0.6	430		
025182		0.9	470		
025183		1.2	500		
025184		1.8	600		


■PCつぎ柄 2本組



□PCつぎ柄 2本組(45cm×2)

コード	仕様	サイズ (cm)	価格(円)	単位	梱包数量
025200	ネジ込み	45×2本	800	1組	1組／袋

■YKローラーポール2段式(伸縮式)



□YKローラーポール2段式(伸縮式)

コード	仕様	サイズ (m)	価格(円)	単位	梱包数量
025231	2段式	0.9	1,400	1本	20本／束
025232		1.2	1,500		
025233		1.8	1,600		
025234		2.4	1,750		
025235		3.5	2,200		


■マルヨシ アルミローラーポール(伸縮式)



□マルヨシ アルミローラーポール(伸縮式)

コード	仕様	サイズ (m)	価格(円)	単位	梱包数量
025251	2段式	0.5	950	1本	1本／袋
025252		1.2	3,600		
025253		1.8	4,500		
025254		2.4	5,600		
025255		3.6	7,500		
025276	3段式	3.4	6,000	1本	10本／束
025256		4.8	9,800		

■アルミ 1本 つぎ柄




□アルミ 1本 つぎ柄

コード	仕様	サイズ (m)	価格(円)	単位	梱包数量
025257	1本つき柄	0.5	500	1本	10本／束
025258		1.3	660		
025259		1.8	800		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。


■ニューYKアルミローラーpole(伸縮式)



□ニューYKアルミローラーpole(伸縮式)

コード	仕様	サイズ(m)		価格(円)	単位	梱包数量
		縮長	伸長			
025271		0.74	1.2	1,850		
025272		1.04	1.8	2,200		
025273	2段式	1.34	2.4	2,800	1本	10本／束
025274			3.6	3,750		
025275	3段式	1.94	5.2	5,000		

■木つぎ柄



□木つぎ柄

コード	仕様	サイズ(m)	価格(円)	単位	梱包数量
025290	ネジはさみ式	1.2	600	1本	20本／束

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

ローラー缶

ローラーのサイズに合わせて大小各種をラインナップ。耐久性のあるものから経済性を重視した軽量タイプまで多くの種類を用意しています。ローラーネットと組み合わせてご使用ください。

■ローラー角缶 B型 本体



□ローラー角缶 B型 本体

コード	型式	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025432	B型	本体	7	1,170	1個	1個
025442			9	1,420	1個	

■ミニローラー缶 A型



□ミニローラー缶 A型

コード	型式	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025502	A型	本体	7	1,260	1個	1個
025503		ネット		580	1枚	1枚

■ポリローラーバケット A型 ネット



□ポリローラーバケット A型 ネット

コード	型式	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025523	A型	ネット	9	530	1枚	1枚

■ポリミニローラー缶



□ポリミニローラー缶

コード	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025532	本体	7	860	1個	20個/箱
025533	ネット		340	1枚	1枚

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

YKローラーバケット／内容器

残塗料を有効に使えるナナメ底面の「S用ナナメ内容器」をラインナップ。
丈夫で紙切れしにくく、強粘着で様々な被着体に適用します。

■YKローラーバケット + 内容器 SX用



□YKローラーバケット + 内容器 SX用

コード	型式	容量	価格(円)	単位	梱包数量
060737	本体	-	400	1個	1個
060736	内容器	4.5ℓ	2,800	1個	30枚/箱

●内容器サイズ:190×230×130mm

■YKローラーバケット内容器 S用ナナメ



□YKローラーバケット内容器 S用ナナメ

コード	型式	容量	価格(円)	単位	梱包数量
060739	内容器	4ℓ	2,600	1枚	30枚/箱

●内容器サイズ:170×220×125(110)mm

■YKポリ内容器 丸型



YKポリ内容器1型



YKポリ内容器2型




YKポリ内容器3型



■ 1型上部フチ断面



■ 2型上部フチ断面



■ 3型上部フチ断面

□YKポリ内容器 丸型

コード	内 容	サイズ(mm)	容量	価格(円)	単位	梱包数量
060725	1型(50枚入)	上170×底150×H140	2ℓ	2,700	1枚	50枚/箱
060726	2型(20枚入)	上180×底160×H145	2.5ℓ	2,200	1枚	20枚/箱
060742	3型(100枚入)	上190×底135×H145	2.2ℓ	3,800	1枚	100枚/箱

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

ローラーネット

ローラー ローラーネット


■ローラーネット A用4インチ



■ローラーネット A用7インチ



■ローラーネット A用9インチ



■ローラーネット B用7インチ




■ローラーネット B用9インチ




□ローラーネット

コード	仕 様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025604	A用	4	350	1枚	10枚／束
025617		7	400	1枚	
025619		9	450	1枚	10枚／小箱
025627	B用	7	410	1枚	
025629		9	450	1枚	10枚／束


■スレート大波ローラー専用ネット



■トタン小波ローラー専用ネット



■スレート小波・トタン大波ローラー共通 専用ネット



■YKローラーバケットネット(SX・S用 共通)



■YKさげ缶用プラローラーネット



使用例

□ローラーネット

コード	品 名	価格(円)	単位	梱包数量
025630	スレート大波ローラー専用ネット	150		
025631	トタン小波ローラー専用ネット	150		
025632	スレート小波トタン大波ローラー共通 専用ネット	150		
060738	YKローラーバケットネット(SX・S用 共通)	150		
025640	YKさげ缶用プラローラーネット	150		

※P.53 各種「専用ローラー」と合わせてご使用下さい。

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

FRP用ローラー【積層ローラー FAシリーズ】

FRP積層成型・塗布用として最も一般的で、よく使われるローラーです。 パイルは硬質の羊毛でロール端が巻き込み式になっているので、側面の損傷を防ぎ、コーナーの塗布が楽にできます。

■FAローラー



□FAローラー

コード	型式	木芯径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包 数量
026182	FA	24φ	柄短	1.5	680	1 セット	2 セット ／袋
026183				3	720		
026184				4	830		
026185				5	950		
026186				6	1,160		
026187				7	1,300		
026188				8	1,380		
026189				9	1,730		
026202				1.5	800		
026203				3	850		
026204	FA-S	15φ	柄長	4	960	1 セット	5 セット ／袋
026205				5	1,080		
026206				6	1,290		
026207				7	1,470		
026208				8	1,550		
026209				9	1,900		

■FASローラー



□FASローラー

コード	型式	木芯径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包 数量
026222	FA-S	15φ	柄長	2	800	1 セット	5 セット ／袋
026223				3	860		
026224				4	930		
026226				6	1,180		
026242			柄短	2	700		
026243				3	760		
026244				4	830		
026246				6	1,080		

■FAZローラー



□FA-Zローラー

コード	型式	木芯径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包 数量
026312	FA-Z (セット)	24φ	柄短	2	950	1 セット	5 セット ／袋
026313				3	1,040		
026314				4	1,170		
026315				5	1,350		
026316				6	1,500		
026318				8	1,700		
026322			柄長	2	980		
026323				3	1,100		
026324				4	1,230		
026325				5	1,410		
026326	FA-Z (カバー)	24φ	柄短	6	1,560	1 本	10 本 ／袋
026328				8	1,880		
026332			柄長	2	550		
026333				3	630		
026334				4	740		
026335				5	900		
026336			毛丈 12mm	6	1,030		
026338				8	1,310		

□FAS-Zローラー


コード	型式	木芯径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包 数量
026351	FAS-Z (セット)	12φ	柄短	1	830	1 セット	5 セット ／袋
026352				2	860		
026353				3	940		
026354				4	1,000		
026355				5	1,100		
026356				6	1,200		
026361			柄長	1	860		
026362				2	890		
026363				3	1,000		
026364				4	1,060		
026365	FAS-Z (カバー)	12φ	柄短	5	1,160	1 本	10 本 ／袋
026366				6	1,260		
026371			柄長	1	460		
026372				2	460		
026373				3	530		
026374	FAS-Z (カバー)	12φ	毛丈 12mm	4	570	1 本	10 本 ／袋
026375				5	650		
026376				6	730		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

FRP用ローラー【積層脱泡兼用ローラー FGシリーズ】

樹脂塗布と脱泡の兼用ローラーです。パイルは腰の強いモヘアを使い、ロール端は巻き込みになっています。
仕上用としてクロス貼り作業なくてはならないローラーです。
Zシリーズはワンタッチ式なので、ネジ止めの手間を省きます。

■FGローラー



□FGローラー

コード	型式	木芯径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包 数量
026532	FG (セット)	24φ	柄短	1.5	580	1 セット	2 セット /袋
026533				3	680		
026534				4	760		
026535				5	860		
026536				6	990		
026537				7	1,150		
026538				8	1,200		
026542			柄長	1.5	700		
026543				3	810		
026544				4	880		
026545	FG (カバー)	24φ	柄長	5	990	1 本	10 本 /袋
026546				6	1,100		
026547				7	1,250		
026548				8	1,300		
026552			毛丈 4mm	1.5	340		
026553				3	440		
026554				4	500		
026555				5	590		
026556			毛丈 4mm	6	680		
026557				7	830		
026558				8	870		

■FGSローラー



□FGSローラー

コード	型式	木芯径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包 数量
026562	FGS (セット)	15φ	柄短	2	630	1 セット	5 セット /袋
026563				3	650		
026564				4	720		
026565				5	900		
026566				6	950		
026572			柄長	2	630		
026573				3	650		
026574				4	720		
026575	FGS (カバー)	15φ	柄長	5	900	1 本	10 本 /袋
026576				6	950		
026582				2	340		
026583			毛丈 4mm	3	350		
026584				4	400		
026585				5	520		
026586				6	670		

■FGZローラー



□FG-Zローラー

コード	型式	木芯径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包 数量
026592	FG-Z (セット)	24φ	柄短	2	900	1 セット	5 セット /袋
026593				3	970		
026594				4	1,040		
026595				5	1,200		
026596				6	1,300		
026602			柄長	2	930		
026603				3	1,030		
026604				4	1,100		
026605				5	1,260		
026606				6	1,360		
026612	FG-Z (カバー)	24φ	毛丈 4mm	2	500	1 本	10 本 /袋
026613				3	560		
026614				4	600		
026615			毛丈 4mm	5	750		
026616				6	830		

□FGS-Zローラー


コード	型式	木芯径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包 数量
026621	FGS-Z (セット)	12φ	柄短	1	850	1 セット	5 セット /袋
026622				2	880		
026623				3	920		
026624				4	1,000		
026625				5	1,100		
026626			柄長	6	1,250		
026631				1	850		
026632				2	880		
026633	FGS-Z (カバー)	12φ	柄長	3	980	1 本	10 本 /袋
026634				4	1,060		
026635				5	1,160		
026636			毛丈 4mm	6	1,310		
026641				1	470		
026642				2	480		
026643			毛丈 4mm	3	510		
026644				4	570		
026645				5	650		
026646				6	780		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

FRP用ローラー【積層脱泡兼用ローラー Z型】

ローラー FRP用ローラー

Z型 ローラー用フレーム



□Z型 ローラー用フレーム (ワンタッチ式)

コード	型式	サイズ (inch)	仕様	価格(円)	単位	梱包数量
026671		1		380		
026672		2		400		
026673		3		410		
026674		4	柄短	430		
026675		5		450		
026676		6		470		
026681		1		410		
026682		2		430		
026683		3		470		
026684		4		490		
026685		5		510		
026686		6		530		

スパイラルローラー SP



□スパイラルローラー SP

コード	型式	外径 (mm)	仕様	サイズ インチ	価格(円)	単位	梱包数量
027051				1	740		5セット/袋
027052				2	860		2セット/袋
027053				3	940		1セット/袋
027054		22φ		4	1,040		5セット/袋
027055				5	1,170		2セット/袋
027056				6	1,400		1セット/袋
027057				7	1,600		5セット/袋
027058	SP		柄短	8	1,800		2セット/袋
027081				1	740		1セット/袋
027082				2	860		5セット/袋
027083				3	940		2セット/袋
027084				4	1,040		1セット/袋
027085		28φ		5	1,170		5セット/袋
027086				6	1,400		2セット/袋
027087				7	1,600		1セット/袋
027088				8	1,800		5セット/袋

スパイラルローラー SPS



□スパイラルローラー SPS (ネジ止式)

コード	型式	外径 (mm)	仕様	サイズ インチ	価格(円)	単位	梱包数量
027001				1	770		5セット/袋
027002				2	890		2セット/袋
027003		18φ		3	1,030		1セット/袋
027004				4	1,150		5セット/袋
027005				5	1,450		2セット/袋
027006	SPS		柄長	6	1,550		1セット/袋
027021				1	770		5セット/袋
027022				2	890		2セット/袋
027023		20φ		3	1,030		1セット/袋
027024				4	1,150		5セット/袋
027025				5	1,450		2セット/袋
027026				6	1,550		

ローラー用フレームの交換はワンタッチ式とネジ止め式があります。
ネジ止め式は交換の際に専用のドライバーボックスをご使用下さい。



ドライバーボックス

鉄12φ用ドライバーボックス



□ドライバーボックス

コード	型式	サイズ (mm)	価格(円)	単位	梱包数量
026661	FAS用	-	1,200		
026662	FA・FG用	-	1,200	1本	1本/箱
026663	鉄用	12φ用	1,200		
026664	鉄用	16φ用	1,200		

□マルヨシ FRP ローラーシリーズ記号表

型式	説明
SSA型	純羊毛と化繊の混毛織
ABH型	化学繊維の織物
AH型	純羊毛織物
HF	一本輪で抜き差しできるハンドル
F	フレーム
R	替えローラー
MWHC	砂骨材スモールローラータイプ
MWH	ワントッチ式
MWN	ネジ取替え式
CSH	カットローラーでワンタッチ式
CSN	セミタイプ(空洞状)ネジ取替え式
CSO	ワントッチ式
CSW	カットローラーでセミウインナータイプ(空洞状)のワントッチ式
CTH	カットローラーのワントッチ式
CTN	テブロン樹脂タイプネジ取替え式
FA	木芯24φ・毛丈12mm
FAS	FRP材料塗布用の羊毛織ローラー
FAW	木芯38φ・毛丈12mm

型式	説明
FC	木芯24φ・毛丈12mm
FCS	木芯15φ・毛丈12mm
C型	木芯38φ・毛丈12mm
FG	FRP材料塗布用の羊毛ケット織ローラー
FGS	木芯24φ・毛丈12mm
G型	木芯15φ・毛丈12mm
SP	木芯38φ・毛丈12mm
SPS	豚毛毛質で螺旋状にロールにしたローラー
SPW	50φ
SF	鉄製の脱泡ローラー
JU	ジュラコン樹脂の脱泡ローラー
AL	アルミ材質の脱泡ローラー
CRA	コーナー脱泡用
CRB	ローラーの角度表示
Z型	鋸角を表示

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

FRP用ローラー【スパイラル／スチール脱泡／アルミアール型】

■スパイラルローラー SP-Z/SPS-Z



□スパイラルローラー SP-Z/SPS-Z(カバー)

コード	型式	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
027111	SPS-Z	18φ	1	850	1本	10本/袋
027112			2	880		
027113			3	1000		
027114			4	1130		
027115			5	1250		
027116			6	1380		
027141	SP-Z	22φ	1	820	1本	10本/袋
027142			2	850		
027143			3	940		
027144			4	1070		
027145			5	1200		
027146			6	1330		
027171	SP-Z	28φ	1	820	1本	10本/袋
027172			2	850		
027173			3	940		
027174			4	1070		
027175			5	1200		
027176			6	1330		

□スパイラルローラー SP-Z/SPS-Z(セット)

コード	型式	外径(mm)	仕様	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
027091	SPS-Z	18φ	柄短	1	1,150	1セット	5セット/袋
027092				2	1,200		
027093				3	1,400		
027094				4	1,550		
027095				5	1,800		
027096				6	1,950		
027121	SP-Z	22φ	柄短	1	1,200	1セット	5セット/袋
027122				2	1,250		
027123				3	1,350		
027124				4	1,500		
027125				5	1,650		
027126				6	1,800		
027151	SP-Z	28φ	柄長	1	1,200	1セット	5セット/袋
027152				2	1,250		
027153				3	1,350		
027154				4	1,500		
027155				5	1,650		
027156				6	1,800		
027101	SPS-Z	18φ	柄長	1	1,180	1セット	5セット/袋
027102				2	1,230		
027103				3	1,460		
027104				4	1,610		
027105				5	1,860		
027106				6	2,010		
027131	SP-Z	22φ	柄長	1	1,230	1セット	5セット/袋
027132				2	1,280		
027133				3	1,410		
027134				4	1,560		
027135				5	1,710		
027136				6	1,860		
027161	SP-Z	28φ	柄長	1	1,230	1セット	5セット/袋
027162				2	1,280		
027163				3	1,410		
027164				4	1,560		
027165				5	1,710		
027166				6	1,860		

■スチール脱泡ローラー



※10φは固定式のためスペア交換できません。

□スチール脱泡ローラー SF

コード	型式	外径(mm)	仕様	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
027254	SF	10φ	柄長	4	1,150	1セット	5セット/袋
027294		16φ	柄短		1,100		

■アルミアール付ローラー AL-R



□アルミアール付ローラー AL-R

コード	型式	外径(mm)	仕様	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
027372	AL-R	25φ	柄短	2	3,700	1セット	1セット/袋
027381				1	3,100		
027382				2	3,400		
027383				3	3,700		
027384		30φ		4	4,400		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

FRP用ローラー【脱泡用ローラー アルミネジ型/ジュラコンネジ型/ステンプレスコーナー/アルミブーリー型】

■アルミネジ型 脱泡ローラー AL(セット)



□アルミネジ型 脱泡ローラー AL(セット) [ネジ止め式]

コード	型式	外径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包 数量
027401	AL	10φ	柄長	1	1,100	1 セット	5 セット／袋
027400				1.5	1,130		
027402				2	1,150		
027403				3	1,300		
027404				4	1,600		
027421		12φ	柄短	1	1,100		
027422				2	1,150		
027423				3	1,250		
027424				4	1,500		
027425				5	1,600		
027426				6	1,800		

■ジュラコンネジ型 脱泡ローラー JU(セット)



□ジュラコンネジ型 脱泡ローラー JU(セット) [ネジ止め式]

コード	型式	外径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包 数量
027521	JU	16φ	柄短	1	990	1 セット	5 セット／袋
027522				2	1,020		
027523				3	1,250		
027524				4	1,500		
027525				5	1,650		
027526		30φ	柄短	6	2,150		
027527				7	2,650		
027541				1	1,600		
027542				2	1,700		
027543				3	2,100		
027544				4	2,400		
027545				5	2,850		
027546				6	3,200		

■ステンプレスローラー SUP



□ステンプレスローラー SUP [ネジ止め式]

コード	型式	外径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包 数量
027563	SUP	30φ	柄短	3	5,200	1 セット	1 セット／袋
027564				4	7,200		
027566				6	7,900		
027568				8	12,000		
027573				3	6,200		
027574		45φ	柄短	4	7,500		
027576				6	9,200		
027578				8	14,600		
027586				6	13,000		
027588				8	15,000		
027590		70φ	柄長	12	20,000		

■ステンプレスコーナー



□ステンプレスコーナー CRA鈍角/CRB鋸角 [ネジ止め式]

コード	型式	外径 (mm)	仕様	価格(円)	単位	梱包 数量
027601	CRA鈍角	45φ	柄短	2,600	1 セット	1 セット／袋
027611				3,500		
027602				2,600		
027612				3,500		
027602	CRA鈍角	70φ	柄長	3,700		

■アルミブーリー型ローラーセット



□アルミブーリー型ローラーセット [ネジ止め式]

コード	型式	外径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包 数量
027653	ALP	10φ	柄長	3	1,800	1 セット	1 セット／袋
027654				4	2,100		
027663				3	2,000		
027664				4	2,900		
027666				6	3,700		
027683		16φ	柄短	3	2,850		
027684				4	3,500		
027685				5	4,300		
027686				6	4,600		


※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

圧送ローラー

塗装を変える独自の技術「圧送ローラーシリーズ」。
作業現場のさまざまなニーズに的確にお応えします。



■あっそうBOY あっそうBoy 一般用・高粘度対応



□あっそうBOY KS-S8

コード	セット内容	価格(円)	単位
028400	専用ハンドル+ローラー2本	45,000	1セット

■交換用ローラー各種



□交換用ローラー23φ

コード	品名	サイズ inch(mm)	用途	価格(円)	単位	梱包 数量
028031	中毛	4(102)	万能用	980		
028032	中毛	8(204)		1,430		
028041	長毛	4(102)	粗面用	980		
028042	長毛	8(204)		1,430		
028061	短毛	4(102)	低粘度用	980		
028062	白短毛	8(204)		1,430		



□交換用ローラー23φ 凸面 平滑面用

コード	品名	サイズ inch(mm)	用途	価格(円)	単位	梱包 数量
028011	凸面	4(102)	平滑面用	860	1	1 本 袋
028012		8(204)		1,250		



□交換用ローラー23φ 砂骨材用

コード	品名	サイズ inch(mm)	用途	価格(円)	単位	梱包 数量
028071	イエロー粗目	4(102)		1,150		
028072	イエロー粗目	8(204)	砂骨材用	1,750	1	1 本 袋
028081	グリーン細目	4(102)	高粘土用	1,150		
028082	グリーン細目	8(204)		1,750		



□交換用ローラー23φ 屋根用

コード	品名	サイズ inch(mm)	用途	価格(円)	単位	梱包 数量
028151	大波			6,500		
028152	中波		スレート	6,500	1	1 本 箱
028153	小波	8(204)		6,500		
028154	大波		トタン	6,500		
028155	小波			6,800		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■交換用ハンドル(開閉コック式)



□交換用ハンドル(開閉コック式)KS-S4型用ハンドル

コード	セット内容	価格(円)	単位	梱包数量
028411	KS-S4型用ハンドル	39,250	1本	1本
028412	KS-S8型用ハンドル	40,750	1本	1本

□ローラー付ハンドルセット 中毛ローラー付

コード	セット内容	価格(円)	単位	梱包数量
028421	KS-S4型用ハンドル	40,000	1セット	1セット
028422	KS-S8型用ハンドル	42,000	1セット	1セット

■圧送ローラー用 つぎ柄パイプ



ワンタッチで取り替えができる、継ぎ柄をご用意しています。

□圧送ローラー用 つぎ柄パイプ

コード	品名・サイズ(mm)	材質	価格(円)	単位	梱包数量
028441	300L型・300	アルミ	6,200	1本	1本
028442	600L型・600	アルミ	6,800	1本	1本
028444	1200L型・1200	アルミ	8,100	1本	1本

■YKエコロマーカー人工芝ライン引き機 YK-EKO-01



大阪市 長居球技場に納入!

セット内容
オールステンレス仕様台車、ボックス、エアタンク、塗料タンク、コンプレッサ、設置式塗布機、手動式塗布機



人工芝の表面のみに、粘度の高いウォッシャブル材料(※粉末状の特殊専用塗料)を帯状に塗布できます。騒音もなく、小型・軽量で、白線が鮮やかに引けます。
※その他の用途:路面のマーキング・防水材の塗布、屋上・床面の防水材の塗布

□YKエコロマーカー人工芝ライン引き機 YK-EKO-01

コード	ユニットサイズ W×D×H(mm)	重量(kg)	価格(円)	単位
028456	720×450×830	31	1,200,000	1セット

■YK圧送システム 標準セット


★標準セット(中粘度用)



圧送タンクセットタイプ
■セット内容
●KS-S8型キット
●ペイントホース(10m)
●圧送タンク(明治P-8型)-8ℓ
※日東工器リニアコンプレッサLC-920型(別売)

□YK圧送システム

コード	セット内容	価格(円)	単位	梱包数量
028405	標準セット	180,000	1セット	1セット



※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

MEMO



●ペイント新時代

好川産業株式会社

URL : <https://www.yk-world.com>

- 大阪営業部／〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目19-5 TEL.06-6538-3951 FAX.06-6531-7729
- 札幌営業所／〒007-0031 札幌市東区東雁来11条4丁目5-1 TEL.011-790-5580 FAX.011-790-5581
- 仙台営業所／〒984-0002 仙台市若林区卸町東3丁目1-9 TEL.022-390-0097 FAX.022-390-0098
- 東京営業所／〒144-0033 東京都大田区東糀谷2丁目5-8 TEL.03-5735-5021 FAX.03-5735-5022
- 北関東営業所／〒354-0004 埼玉県富士見市下南畑3767-10 TEL.049-275-1600 FAX.049-275-1601
- 東関東営業所／〒341-0037 埼玉県三郷市高洲2丁目145 TEL.048-955-7331 FAX.048-955-7332
- 広島営業所／〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目13-7 TEL.082-270-5555 FAX.082-270-5557
- 福岡営業所／〒812-0888 福岡市博多区板付1丁目11-39 TEL.092-433-1666 FAX.092-433-1788
- 沖縄営業所／〒901-1111 沖縄県島尻郡南風原町兼城716-1 TEL.098-888-6090 FAX.098-888-6091
- 西日本物流センター／〒559-0022 大阪市住之江区緑木2丁目5-62 TEL.06-6115-3803 FAX.06-6115-3804
- 東日本物流センター／〒354-0004 埼玉県富士見市下南畑3767-10 TEL.049-275-1600 FAX.049-275-1601